



D. 1.1a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO06 OPLOCENÍ DRÁTĚNNÉ

Stavba: ŘEŠENÍ PROSTORU OKOLÍ KONCERTNÍ SÍNĚ
SV. DUCHA V KRNOVĚ

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby podle příl. č. 6
k vyhl. č. 499/2006 Sb. v platném znění

Objednatel: Město Krnov

Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o.
nám.Svobody 879
79001 Jeseník

Čís.zakázky: 1514

Datum: 12/2017

Stavba:
Objekt:
Stupeň PD:
Obsah:
Objednatel:

Řešení prostoru okolí koncertní síně sv. Ducha v Krnově
SO06_Oplocení drátěnné
Dokumentace pro provádění stavby
Technická zpráva
Město Krnov
Strana 2/celkem 3

Obsah

1. Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční a provozní řešení3
2. Bezbariérové užívání stavby3
3. Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby3

1. Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční a provozní řešení

Smyslem navrženého drátěnného oplocení je dočasné oddělení řešeného území od sousedních, dosud nezastavěných ploch.

2. Bezbariérové užívání stavby

Drátěnné oplocení je osazeno v místech, kde nevytváří bariéry, které by znemožňovaly pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

3. Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

Konstrukce oplocení

Pletivo poplastované čtyřhranné, oka 50/50mm, 3x drát d=4 mm, výška plotu 1800mm.

Sloupky poplastované d=60mm, cca po 3000mm. RAL 6010.

Sloupky budou osazené do kopaných jam hl.600mm, obetonované prostým betonem B12/15.