



MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV  
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1  
794 01 KRNOV



krnovp20v00ag6

Váš dopis zn.:

Ze dne: 03. 02. 2020

Naše čj.: KRNOZP-29171/2020 MIKL

Naše sp. zn.: ZP-29742020-MIKL

231.2 V/5

Vyřizuje: Ing. Gabriela Miklušová

dle rozdělovníku

Telefon: 554 697 334

E-mail: gmiklusova@mukrnov.cz

Datum: 20. 04. 2020

## ROZHODNUTÍ

**Městského úřadu Krnov, odboru životního prostředí, ve věci společného územního a stavebního řízení a povolení k nakládání s vodami pro vodní dílo „Technická a dopravní infrastruktura pro 36 rodinných domů Ježník III – nádrž A“.**

### I. Výroková část

Městský úřad Krnov, odbor životního prostředí (dále jen vodoprávní úřad), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), a příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a podle ustanovení § 15 odst. 1 a § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), ve společném stavebním a územním řízení (dále jen společné řízení) posoudil dle § 94o stavebního zákona, žádost o vydání společného povolení, kterou dne 03. 02. 2020 podala právnická osoba Město Krnov, IČ: 00296139, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov a na základě tohoto posouzení:

**A. Vodoprávní úřad povoluje v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona nakládání s vodami – k akumulaci povrchových vod pomocí vodního díla „Technická a dopravní infrastruktura pro 36 rodinných domů Ježník III – nádrž A“ na pozemku parc. č. 5391/1 v k.ú. Krnov-Horní Předměstí, uvedeného v části C. tohoto rozhodnutí.**

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:	
Název kraje	Moravskoslezský kraj
Název obce	Krnov
Název katastrálního území	Krnov-Horní Předměstí
Parcelní číslo dle evidence katastru nemovitostí	5391/1
Jméno vodního toku (IDVT)	Ježnický potok (10211132)
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	2-02-01-0550-0-00 – Ježnický potok potok

Hydrogeologický rajón	6611 - Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Odry
Přímé určení polohy (souřadnicemi určenými v S-JTSK) – rybní	x: 1 068 743 y: 512 575
Název a kód vodního útvaru	Opavice od toku Burkvízský potok po ústí do toku Opava včetně toku Mohla od státní hranice (HOD_0250)
<b>Údaje o předmětu rozhodnutí:</b>	
Účel užití akumulované vody	27 akumulace
Související vodní díla	412 hráz 413 vodní nádrž 561 stavby umožňující převody a odvádění povrchové vody
Zdroj vody	04 jiný zdroj povrchové vody (srážkové vody)
Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku pod odběrným objektem (l/s)	/
Vodní značka	ANO
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody (m n. m.)	357,40
Celkový objem akumulované vody (tis. m <sup>3</sup> )	0,466
<b>Uložená měření:</b>	
Množství akumulované vody (objem tis. m <sup>3</sup> nebo výška m n. m.)	0,466
Četnost měření	/
<b>Časové omezení platnosti povolení:</b>	
Platnost povolení omezena	na dobu životnosti vodního díla

**B. Vodoprávní úřad povoluje** v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 vodního zákona **nakládání s vodami – k jinému nakládání s vodami** – převedení povrchových vod z vodní nádrže na parc. č 5391/1 v k.ú. Krnov-Horní Předměstí vypouštěcím zařízením do vodního toku Ježnický potok IDVT 10211132.

<b>Údaje o místě předmětu rozhodnutí:</b>	
Název kraje	Moravskoslezský kraj
Název obce	Krnov
Název katastrálního území	Krnov-Horní Předměstí
Parcelní číslo dle evidence katastru nemovitostí	5391/1
Jméno vodního toku a IDVT	Ježnický potok (10211132)
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	2-02-01-0550-0-00 – Ježnický potok potok
Hydrogeologický rajón	6611 - Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Odry
Umístění jevu vůči břehu	01 levý břeh
Přímé určení polohy (souřadnicemi určenými v S-JTSK)	x: 1 068 732 y: 512 548
Název a kód vodního útvaru	Opavice od toku Burkvízský potok po ústí do toku Opava včetně toku Mohla od státní hranice (HOD_0250)
<b>Údaje o předmětu rozhodnutí:</b>	
Druh přiváděných vod	09 povrchová voda
Druh recipientu	02 nádrž s trvalým odtokem
<b>Údaje o povoleném množství:</b>	
Průměrný povolený (l/s)	0,087
Maximální povolený (l/s)	1,4
Maximální měsíční povolený (tis. m <sup>3</sup> /měs)	0,4587
Roční povolený (tis. m <sup>3</sup> /rok)	2,752
Počet měsíců v roce, kdy se převádí	12
<b>Časové omezení platnosti povolení:</b>	
Platnost povolení omezena	31. 12. 2030

**C. Vodoprávní úřad vydává společné povolení v souladu s ustanovením § 94p stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 15 odst. 6 vodního zákona, pro stavbu vodního díla nazvaného „Technická a dopravní infrastruktura pro 36 rodinných domů Ježník III – nádrž A“ na pozemku parc. č. 5391/1 v k.ú. Krnov-Horní Předměstí.**

<b>Údaje o místě předmětu rozhodnutí:</b>	
Název vodního díla	<b>„Technická a dopravní infrastruktura pro 36 rodinných domů Ježník III – nádrž A“</b>
Název kraje	Moravskoslezský kraj
Název obce	Krnov
Názvy katastrálního území	Krnov-Horní Předměstí
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	5391/1
Jméno vodního toku (IDVT) – vodní nádrž	Ježnický potok (10211132)
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	2-02-01-0550-0-00 – Ježnický potok
Říční km vodního toku	1,750
Hydrogeologický rajon	6611 - Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Odry
Umístění jevu vzhledem k břehu	01 levý břeh
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnicemi určenými v S-JTSK)	x: 1 068 743 y: 512 575
Název a kód vodního útvaru	Opavice od toku Burkvízský potok po ústí do toku Opava včetně toku Mohla od státní hranice (HOD_0250)
Výškopisné údaje (m n. m)	357,40
Rybí přechod	NE
<b>Údaje o předmětu rozhodnutí:</b>	
Povolovaná vodní díla	412 hráz 413 vodní nádrž 561 stavby umožňující převody a odvádění povrchové vody
Účely užití vodního díla	99 jiné
Zdroj vody	04 jiný zdroj povrchové vody (srážkové vody)
Plocha povodí vodního toku (km <sup>2</sup> )	3,49
<b>Údaje o předmětu rozhodnutí - hráz:</b>	
Přehradní hráz, hráz	04 zemní sypaná
Kóta koruny hráze (m n. m.)	357,40
Maximální výška hráze nade dnem údolí (m)	/
Délka koruny hráze (m)	/
Návrhová kapacita spodních výpustí (m <sup>3</sup> /s)	/
Kapacita dalších zařízení pro odtok velkých vod kromě spodních výpustí (m <sup>3</sup> /s)	/
<b>Údaje o předmětu rozhodnutí - vodní nádrž:</b>	
Typ vodní nádrže	02 boční protékaná
Objem celkového ovladatelného prostoru nádrže (tis. m <sup>3</sup> )	0,466
Objem retenčního (ochranného) prostoru (tis. m <sup>3</sup> )	0,178
Objem zásobního prostoru (tis. m <sup>3</sup> )	0,288
Objem stálého nadržení (tis. m <sup>3</sup> )	0,272
Kóta hladiny celkového ovladatelného prostoru nádrže (m n. m.)	357,0
Kóta hladiny zásobního prostoru (m n. m.)	357,40
Kóta hladiny stálého nadržení (m n. m.)	357,0
Kóta dna nádrže	355,6
Zatopená plocha při hladině ovladatelného prostoru (ha)	/
Délka vzduť při hladině ovladatelného prostoru (m)	/

Ověřovací (zkušební) provoz	NE
-----------------------------	----

Projektová dokumentace řeší výstavbu vodní nádrže, do které budou svedeny dešťovou kanalizací dešťové vody z plánované zástavby rodinných domů „Krnov Ježník III“, zpevněných ploch, nové veřejné komunikace a chodníku.

### **Stavebně – technické řešení stavby**

- Výkop nádrže – retenční prostor nádrže bude tvořen výkopem přibližně kruhového tvaru bez těsnících prvků. Středem nádrže bude veden plochý odvodňovací pás šířky 1,0 m od nátoky do nádrže směrem ke vtoku do požeráku.
- Násypy – maximální hladina vody nepřevyšuje úroveň stávajícího terénu, nebude mít nádrž typickou hráz ale pouze okolní násyp.
- Opevnění svahu nádrže kolem výpustního zařízení – kolem požeráku bude návodní svah opevněn drceným kamenivem. V patě svahu bude opěrná patka, provedená z lomového kamene a urovnáním líce. Stejnou formou bude provedeno opevnění v oblasti nátoky do požeráku a boční svahy kolem požeráku.
- Požerák – výpustní zařízení bude tvořeno prefabrikovaným betonovým požerákem, který bude umístěn v patě násypu a jeho konstrukce bude otevřená s dvěma dlužovými stěnami. Celková výška tělesa požeráku bude 1,8 m o půdorysných rozměrech 750 x 750 mm a vnitřní světlé rozměry budou 600 x 400 mm. Do zadní stěny požeráku bude napojena odtoková roura DN 200 délky 1,0 m, která bude v celé své délce obetonována a před zaústěním do vodního toku Ježnický potok bude ukončena betonovým výtokovým čelem, na kterém bude připevněna zpětná koncová tzv. žabí klapka, DN 200. Požerák bude mít spodní odtok vody, který bude sloužit pro vypouštění nádrže a bude zajištěn ocelovým rámem s česlemi. Pro regulovaný odtok bude v jedné z vnějších dluží požeráku vyřezána ležatá štěrbinová o rozměrech 250 x 20 mm.
- Napouštěcí potrubí – bude z materiálu HDPE DN 300 o celkové délce 4,5 m a před zaústěním do nádrže bude ukončeno betonovým nátokovým čelem. Nátokové potrubí bude napojeno na koncovou šachtu z prefabrikovaného betonu DN 1000, na kterou budou napojeny 3 potrubí DN 300. Koncová šachta bude sloužit jako příprava pro budoucí napojení veřejné dešťové kanalizace od plánované výstavby.

Stavba vodní nádrže bude umístěna na pozemku parc. č. 5391/1 v k.ú. Krnov-Horní Předměstí, tak jak je zakresleno v koordinačním situačním výkresu C.3 v měřítku 1: 250.

### **Vodoprávní úřad současně v souladu s ustanovením § 94p odst. 1 stavebního zákona stanovuje podmínky umístění a provedení stavby:**

1. Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace pro vydání společného povolení z dubna roku 2019 zpracovaná Lesprojekt Krnov s.r.o., IČ: 47976250, se sídlem: Revoluční 76, 794 01 Krnov, hlavní projektant Ing. Ladislav Řehka vedený v ČKAIT pod č. 1201206 – autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby. Tato projektová dokumentace byla ověřena ve společném řízení a její případné změny musí

- být předem projednány s odborem životního prostředí Městského úřadu Krnov. Projektová dokumentace je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
2. Minimálně s pětidenním předstihem budou zdejšímu vodoprávnímu úřadu investorem nebo dodavatelem stavebních prací písemně oznámeny následující fáze výstavby pro provedení kontrolních prohlídek stavby v souladu s ustanovením § 133 stavebního zákona:
    - *závěrečná prohlídka stavby.*
  3. Stavba bude dokončena do 30. 04. 2023 a povoluje se jako stavba trvalá.

Účastníkem řízení je podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

- *Město Krnov, IČ: 00296139, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov*

## II. Odůvodnění

Dne 03. února 2020 obdržel odbor životního prostředí Městského úřadu Krnov žádost právnické osoby **Město Krnov, IČ: 00296139, se sídlem: Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov**, která je zastoupena na základě plné moci ze dne 21. 10. 2019 právnickou osobou Lesprojekt Krnov s.r.o., IČ: 47976250, se sídlem: Revoluční 1138/76, 794 01 Krnov, zastoupená jednatelem Ing. Ladislavem Řehkou o stavební povolení a povolení k nakládání s povrchovými vodami pro akci „**Technická a dopravní infrastruktura pro 36 rodinných domů Ježník III – nádrž A**“ na pozemku parc. č. 5391/1 v k.ú. Krnov-Horní Předměstí. K žádosti byla ve dvou vyhotoveních přiložena projektová dokumentace stavby. Dnem podání bylo ve smyslu § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno správní řízení.

Podkladem pro řízení o povolení k nakládání s vodami je zejména:

- žádost včetně projektové dokumentace,
- stanovisko správce povodí, Povodí Odry, státní podnik, zn. POD/13688/2019/9231/35 ze dne 10. 10. 2019,
- stanovisko správce vodního toku Lesy České republiky, státní podnik, č.j. LCR951/004241/2019, zn. LCR0000218/2019 ze dne 20. 09. 2019.

Účastníkem řízení je podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

- *Město Krnov, IČ: 00296139, se sídlem: Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov*

Účastníkem řízení je podle § 115 odst. 4 vodního zákona rovněž obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí:

- *Město Krnov, IČ: 00296139, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov*

Podle § 115 odst. 5 vodního zákona účastníkem je správce vodního toku:

- *Lesy České republiky, státní podnik, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ: 42196451*

Jiné účastníky řízení, jejichž práva a povinnosti mohou být rozhodnutím o povolení k nakládání s vodami dle vodního zákona dotčena, vodoprávní úřad nestanovil.

Podkladem pro řízení o povolení k nakládání s vodami je zejména:

- žádost včetně projektové dokumentace,
- stanovisko správce povodí, Povodí Odry, státní podnik, zn. POD/13688/2019/9231/35 ze dne 10. 10. 2019,
- stanovisko správce vodního toku Lesy České republiky, státní podnik, č.j. LCR951/004241/2019, zn. LCR0000218/2019 ze dne 20. 09. 2019.

Účastníkem řízení je podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

- *Město Krnov, IČ: 00296139, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov*

Účastníkem řízení je podle § 115 odst. 4 vodního zákona rovněž obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí:

- *Město Krnov, IČ: 00296139, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov*

Podle § 115 odst. 5 vodního zákona účastníkem je správce vodního toku:

- *Lesy České republiky, státní podnik, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ: 42196451*

Jiné účastníky řízení, jejichž práva a povinnosti mohou být rozhodnutím o povolení k nakládání s vodami dle vodního zákona dotčena, vodoprávní úřad nestanovil.

Podkladem pro vydání stavebního povolení ke stavbě vodního díla je zejména:

- žádost včetně projektové dokumentace
- stanovisko správce povodí, Povodí Odry, státní podnik, zn. POD/13688/2019/9231/35 ze dne 10. 10. 2019,
- stanovisko správce vodního toku Lesy České republiky, státní podnik, č.j. LCR951/004241/2019, zn. LCR0000218/2019 ze dne 20. 09. 2019,
- souhlasné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody, orgánu na úseku odpadového hospodářství a orgánu územního plánování, které je součástí koordinovaného stanoviska vydaného odborem výstavby Městského úřadu Krnov dne 22. 01. 2020 pod č.j. KRNOOV-7042/2020 mako, sp. zn. OV-12670/2019-mako,
- stanoviska účastníků řízení – ČEZ Distribuce, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., GridServices, s.r.o., Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o., Technické služby Krnov s.r.o..

Účastníkem řízení je podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

- *Město Krnov, IČ: 00296139, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov*

Účastníky řízení jsou podle § 109 stavebního zákona:

- podle písm. a) žadatel:
  - *Město Krnov, IČ: 00296139, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov*
- podle písm. d) vlastníky stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věčnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena:
  - *ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly*
  - *Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3*
  - *GridServices, s.r.o., IČ: 27935311, se sídlem: Plynárenská 499/1, 602 00 Brno*
  - *Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o., IČ: 47674148, Maxima Gorkého 816/11, 794 01 Krnov,*
  - *Technické služby Krnov s.r.o., IČ: 25398547, Stará 256/11, 794 01 Krnov*

Dotčeným orgánem podle § 136 správního řádu je:

- *Městský úřad Krnov, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody, IČ 00296139, sídlem Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov,*
- *Městský úřad Krnov, odbor životního prostředí, orgán na úseku odpadového hospodářství, IČ 00296139, sídlem Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov,*
- *Městský úřad Krnov, odbor výstavby, orgán územního plánování, IČ 00296139, sídlem Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov*



Jiné účastníky řízení, jejichž práva a povinnosti mohou být společným řízením dle stavebního zákona dotčena, vodoprávní úřad nestanovil.

Dne 18. 03. 2020 vodoprávní úřad přípisem č. j. KRNOZP-23684/2020 MIKL oznámil zahájení společného vodoprávního řízení o žádosti všem známým účastníkům.

Uvedené vodní dílo se nezařazuje do kategorie technickobezpečnostního dohledu, jelikož se jedná o velmi malou obtokovou nádrž, která nemůže způsobit vznik zvláštní povodně. Dále se nestanovuje povinnost měřit množství odebraných vod a to z důvodu toho, že odebrané množství nepřesahuje v kalendářním roce 6 000 m<sup>3</sup> nebo 500 m<sup>3</sup> v kalendářním měsíci.

Vodoprávní úřad ve věci povolení k nakládání s vodami upustil od ústního jednání a v souladu s § 115 odst. 8 vodního zákona dal účastníkům řízení v této věci možnost uplatnit své námitky, popřípadě důkazy, a to nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení přípisu o zahájení řízení a zároveň je upozornil, že k později uplatněným námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Těchto práv nikdo nevyužil.

Vodoprávní úřad ve věci společného územního a stavebního řízení předmětného vodního díla na základě skutečnosti, kdy mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil od ohledání na místě i od ústního jednání ve smyslu § 94m odst. 3 stavebního zákona a současně dal účastníkům možnost uplatnit své námitky, popřípadě důkazy, a to nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení přípisu o zahájení řízení a zároveň je upozornil, že k později uplatněnému námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Těchto práv nikdo nevyužil.

Účastníkům řízení byla dána možnost podle § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům. Této možnosti nikdo nevyužil.

Dále ve společném územním a stavebním řízení vodoprávní úřad posuzoval předložený záměr z hledisek uvedených v § 94o stavebního zákona a zjistil, že:

- Předložený stavební záměr je v souladu s Územním plánem Krnov, který byl vydán Zastupitelstvem města Krnov, jako opatření obecné povahy s účinností ode dne 28. 09. 2017.
- Žádost byla podána na předepsaném formuláři, obsahovala všechny obecné náležitosti dle § 94 l stavebního zákona a § 7a vyhlášky č. 503/2006 Sb. Navržený záměr vyhovuje obecným požadavkům na využívání území stanovených vyhláškou č. 501/2006Sb., o obecných požadavcích na využívání území a vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k charakteru stavby nejsou dotčeny požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
- Stavba neklade žádné nové požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, vzhledem k charakteru stavby není napojení nutno řešit. Z doložených podkladů vyplývá, že stavbou nejsou dotčena stávající ochranná pásma a zařízení.
- Předložená projektová dokumentace navrhovaného stavebního záměru je přehledná a úplná. Byla zpracována oprávněnou osobou a dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- Pro navrhovanou stavbu je zajištěn příjezd ke stavbě – s ohledem na charakter stavby

– neklade stavba nové požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu.

Vodoprávní úřad v průběhu řízení přezkoumal předložené žádosti o společné povolení a o povolení k nakládání s vodami související s předmětnou stavbou a usoudil, že navržené řešení je technicky zdůvodněné a jejím provedením nejsou ohroženy veřejné zájmy, ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení. Vodoprávní úřad projednal žádost s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o vodách, stavebním zákonem, předpisy vydanými k jejich provedení a zvláštními předpisy.

V průběhu řízení nebyly uplatněny námitky ani takové připomínky, které by bránili vydání vodoprávního rozhodnutí. Na základě svých správních úvah rozhodl vodoprávní úřad o společném povolení stavby vodního díla a souvisejícího nakládání s vodami a vyhověl tak žadateli v plném rozsahu.

**Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu** ve smyslu ustanovení § 122 odst. 1 stavebního zákona. Žádost bude doložena doklady, které jsou uvedeny ve formuláři žádosti (příloha vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádostí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů) a v § 122 stavebního zákona.

### **III. Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník podat podle ustanovení § 81 odst. 1 a § 82 odst. 2 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, podáním učiněným u Městského úřadu Krnov.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal pro správní orgán a pro každého účastníka, kterému se doručuje do vlastních rukou. Nepodá – li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Krnov. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

**Ing. Gabriela Miklušová**  
referent odboru životního prostředí  
oprávněná úřední osoba, služební číslo 239



**Rozdělovník:**

- Město Krnov, IČ: 00296139, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov, **doručí se zmocněnci:** Lesprojekt Krnov s.r.o., IČ: 47976250, se sídlem: Revoluční 1138/76, 794 01 Krnov
- Lesy České republiky, státní podnik, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ: 42196451
- ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
- GridServices, s.r.o., IČ: 27935311, se sídlem: Plynářská 499/1, 602 00 Brno
- Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o., IČ: 47674148, Maxima Gorkého 816/11, 794 01 Krnov,
- Technické služby Krnov s.r.o., IČ: 25398547, Stará 256/11, 794 01 Krnov

Dotčeným orgánem podle § 136 správního řádu je:

- Městský úřad Krnov, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody, IČ 00296139, sídlem Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov,
- Městský úřad Krnov, odbor životního prostředí, orgán na úseku odpadového hospodářství, IČ 00296139, sídlem Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
- Městský úřad Krnov, odbor výstavby, orgán územního plánování, IČ 00296139, sídlem Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov

Na vědomí:

Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 70890021