




Příloha č.1

KNIHA SVÍTIDEL

PRO TYP UVEDENÝ V POPISU BYL PROVEDEN VÝPOČET INTENZITY OSVĚTLENÍ V KONKRÉTNÍCH MÍSTNOSTECH. PŘI REALIZACI JE MOŽNÉ POUŽÍT SVÍTIDLA JINÁ S IDENTICKÝMI SVĚTELNĚ-TECHN. VLASTNOSTMI.

OZNAČENÍ	SVÍTIDLO	POPIS
A		LINEA 2.4ft 6400/840 LED interiérové, stropní přisazené, fa TREVOS IP54, 1x42W, 5 210 lm, 4000 K ROZMĚR 1 160x160x85 mm
A1		LINEA 1.4ft 4400/840 LED interiérové, stropní přisazené, fa TREVOS IP54, 1x30W, 3 720 lm, 4000 K ROZMĚR 1 160x110x85 mm
A2		LINEA 1.4ft 3 200/840 LED interiérové, stropní přisazené, fa TREVOS IP54, 1x22W, 2 720 lm, 4000 K ROZMĚR 1 160x110x85 mm
B		LINEA ROUND 3 600/840 LED stropní přisazené, fa TREVOS IP54, 1x27W, 2 930 lm, 4000 K ROTAČNĚ SYMETRICKÉ, Ø30x80 mm
B1		LINEA ROUND 2 400/840 LED stropní přisazené, fa TREVOS IP54, 1x18W, 2 040 lm, 4000 K ROTAČNĚ SYMETRICKÉ, Ø30x80 mm
C		NAOS MPR 2.5ft 6500/840 LED kovové interiérové, na zavěšení či přisazení ke stropu, mikropyramidová optika, fa TREVOS IP20, 1x42W, 5270 lm, 4000 K ROZMĚR 1 460x320x34 mm
D		PRŮMYSLOVÉ BEZ KOŠE S 1xE27 OSADIT LED žárovkou 15W – použít v 1.PP, popř. i v dalších podružných prostorech - IP44

POZNÁMKA:

PRO NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ JSOU POUŽITA STEJNÁ SVÍTIDLA JAKO PRO HLAVNÍ OSVĚTLENÍ DOPLNĚNÁ O NOUZOVÝ MODUL M1h. OZNAČENÍ SVÍTIDLA NA SITUAČNÍCH VÝKRESECH JE NAPŘ. „AN“, POPŘ. „A1N“, „A2N“ „BN“, „B1N“ NEBO „CN“.