



TABULKA REVIZÍ


DATUM	POPIS ZMĚNY
-	-
-	-
-	-

ZPRACOVATEL	ING. ZBYNĚK SVOBODA Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 1103495 +420 775 694 000, zb.svoboda@email.cz U TRANSFORMÁTORU 391/22, 747 17 DARKOVICE IČO: 01202553	ČÍSLO PARÉ	
OBJEDNATEL	SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV, p.o. I.P.Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov IČO: 00844641, DIČ:CZ00844641		
NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY NOVÉ DISPOZICE ZUBNÍCH ORDINACÍ PAVILONU G MÍSTO STAVBY: AREÁL SDRUŽENÉHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ KRNOV, UL.I.P.PAVLOVA 552/9, KRNOV		STUPEŇ	DPS
		FORMÁT	210x297
		DATUM	12/2020
		ZAKÁZKA Č.	2520
		MĚŘÍTKO	-
OBSAH VÝKRESU: VÝPIS VÝROBKŮ		REVIZE	-
		ČÍSLO VÝKRESU VP	

TABULKA DVEŘÍ - DŘEVĚNÉ

OZN.	SCHÉMA	POPIS		POČET	
				1NP	
D 1		ROZMĚR	800 x 1970	L	2
				P	0
		KŘÍDLO	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ, BEZ POLODRÁŽKY, RAL 7035		
		MATERIÁL	DVOJITÝ LEPENÝ RÁM min.š.70mm, MDF DESKA S ODLEHČENOU DŘEVOTŘÍSKOVOU VLOŽKOU, HPL LAMINÁT		
		KOVÁNÍ	KLIKA/KLIKA, ROZETOVÉ KOVÁNÍ MATERIÁL - SATINOVÝ BROUŠENÝ NIKL, OKOPOVÝ NEREZ PLECH v.200 mm		
		ZÁMEK	CYLINDRICKÉ VLOŽKY		
D 2	 <p>POD KŘÍDLEM MIN.2CM MEZERA PRO PROUDĚNÍ VZDUCHU.</p>	ROZMĚR	700 x 1970	L	1
				P	1
		KŘÍDLO	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ, BEZ POLODRÁŽKY, RAL 7035		
		MATERIÁL	DVOJITÝ LEPENÝ RÁM min.š.70mm, MDF DESKA S ODLEHČENOU DŘEVOTŘÍSKOVOU VLOŽKOU, HPL LAMINÁT		
		KOVÁNÍ	KLIKA/KLIKA, WC ZÁMEK ROZETOVÉ KOVÁNÍ MATERIÁL - SATINOVÝ BROUŠENÝ NIKL, OKOPOVÝ NEREZ PLECH v.200 mm		
		ZÁMEK	WC ZÁMEK		
		ZVUKOVÁ IZOLACE	RW = MIN. 27dB		

TABULKA DVEŘÍ - DŘEVĚNÉ

OZN.	SCHÉMA	POPIS			POČET	
					1NP	
<div>D3</div>	<div></div>	ROZMĚR	800 x 2200	L	1	
		KŘÍDLO	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KAZETOVÉ, OTOČNÉ, S POLODRÁŽKOU, RAL 9010	P	1	
		MATERIÁL	MASIV SMRK			
		KOVÁNÍ	KLIKA/KLIKA WC ZÁMEK, ROZETOVÉ KOVÁNÍ MATERIÁL - SATINOVÝ BROUŠENÝ NIKL, OKOPOVÝ NEREZ PLECH v.200 mm			
		ZÁMEK	WC ZÁMEK			

TABULKA ZÁRUBNÍ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	POČET	
			L	1NP
<div><div>Z</div><div>1</div></div>	800 x 1970	OCELOVÁ, JEDNOKŘÍDLÁ, ČELA 40/55mm PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE, ÚSTÍ ~150mm, TYP DZD-T, BARVA RAL 7035 KOMAXIT	L	1
			P	1
<div><div>Z</div><div>2</div></div>	700 x 1970	OCELOVÁ, JEDNOKŘÍDLÁ, ČELA 40/55mm PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE, ÚSTÍ ~150mm, TYP DZD-T, BARVA RAL 7035 KOMAXIT	L	1
			P	1



TABULKA OKEN - DŘEVĚNÉ

POZNÁMKA:

- PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ.
- PŘESNĚJŠÍ SPECIFIKACE VÝROBKU VIZ. STANDARDY.
- MONTÁŽ OKEN MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN 746077.
- ZAČIŠTĚNÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ BUDE PLASTOVÝMI ZAČIŠŤOVACÍMI A DILATAČNÍMI OKENNÍMI LIŠTAMI.

OZN.	SCHÉMA	POPIS		POČET
				1NP
<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div>1</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div>78</div><div>516</div><div>80</div><div>517</div><div>80</div><div>516</div><div>78</div></div><div><div>78</div><div>622</div><div>80</div><div>982</div><div>78</div></div><div><div>1 865</div></div><div><div>1 840</div></div></div><div>POHLED Z EXTERIÉRU</div></div></div>	ROZMĚR	1865 x 1840		1
	MATERIÁL	EUROPROFIL IV68 NAPOJOVANÝ SMRK, OKENNÍ RÁM 80mm		
	ZASKLENÍ	IZOLAČNÍ DVOJSKLO, Ug=1.1Wm²K POKOVENÍ SKLA		
	KOVÁNÍ	CELOOBBVODOVÉ S MIKROVENTILACÍ, KLIKA BRONZ		
	BARVA	RAL 9010		
	OKAPNICE	SVĚTLÝ BRONZ		
	STÍNĚNÍ	VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE, BARVA BÍLÁ RAL 9010		
	DOPLŇKY	SÍŤ PROTI HMYZU DO OBOU VÝKLOPNÝ KŘÍDEL VE SPODNÍ ČÁSTI OKNA		
	PARAPET VNITŘNÍ	DTD PARAPETNÍ DESKA tl.19mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINÁT, BARVA BÍLÁ, S NOSEM 40mm, UKONČEN PVC KRYTKOU		
	PARAPET VENKOVNÍ	OHÝBANÝ OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH S POLYESTEROVOU BARVOU. NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ!		


TABULKA OKEN - DŘEVĚNÉ

OZN.	SCHÉMA	POPIS		POČET
				1NP
<div> <div>O</div> <div>2</div> </div>	 <p>POHLED Z EXTERIÉRU</p>	<div>ROZMĚR</div> <div>MATERIÁL</div> <div>ZASKLENÍ</div> <div>BARVA</div> <div>OKAPNICE</div> <div>STÍNĚNÍ</div> <div>DOPLŇKY</div> <div>PARAPET VNITŘNÍ</div> <div>PARAPET VENKOVNÍ</div>	<div>660 x 920 mm</div> <div>EUROPROFIL IV68 NAPOJOVANÝ SMRK, OKENNÍ RÁM 80mm</div> <div>IZOLAČNÍ DVOJSKLO, $U_g=1.1Wm^2K$ POKOVENÍ SKLA</div> <div>RAL 9010</div> <div>SVĚTLÝ BRONZ</div> <div>VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE, BARVA BÍLÁ RAL 9010</div> <div>-</div> <div>-</div> <div>OHÝBANÝ OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH S POLYESTEROVOU BARVOU.</div>	2
<div> <div>O</div> <div>3</div> </div>	 <p>POHLED Z EXTERIÉRU</p>	<div>ROZMĚR</div> <div>MATERIÁL</div> <div>ZASKLENÍ</div> <div>KOVÁNÍ</div> <div>BARVA</div> <div>OKAPNICE</div> <div>STÍNĚNÍ</div> <div>DOPLŇKY</div> <div>PARAPET VNITŘNÍ</div> <div>PARAPET VENKOVNÍ</div>	<div>1 200 x 1 800 mm</div> <div>EUROPROFIL IV68 NAPOJOVANÝ SMRK, OKENNÍ RÁM 80mm</div> <div>IZOLAČNÍ DVOJSKLO, $U_g=1.1Wm^2K$ POKOVENÍ SKLA</div> <div>CELOOBVODOVÉ S MIKROVENTILACÍ, KLIKA BRONZ</div> <div>RAL 9010</div> <div>SVĚTLÝ BRONZ</div> <div>VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE, BARVA BÍLÁ RAL 9010</div> <div>SÍŤ PROTI HMYZU DO OBOU VÝKLOPNÝ KŘÍDEL VE SPODNÍ ČÁSTI OKNA</div> <div>DTD PARAPETNÍ DESKA tl.19mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINÁT, BARVA BÍLÁ, S NOSEM 40mm, UKONČEN PVC KRYTKOU</div> <div>OHÝBANÝ OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH S POLYESTEROVOU BARVOU. NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ!</div>	3


TABULKA OKEN - DŘEVĚNÉ

OZN.	SCHÉMA	POPIS		POČET
				1NP
O 4		ROZMĚR	2 060 x 1 775 mm	1
		MATERIÁL	EUROPROFIL IV68 NAPOJOVANÝ SMRK, OKENNÍ RÁM 80mm	
O 5		ZASKLENÍ	IZOLAČNÍ DVOJSKLO, Ug=1.1Wm²K POKOVENÍ SKLA NEPRŮHLEDNÉ ZASKLEDNÍ	1
		KOVÁNÍ	CELOOVBODOVÉ S MIKROVENTILACÍ, KLIKA BRONZ	
O 4		BARVA	RAL 9010	1
		OKAPNICE	SVĚTLÝ BRONZ	
O 5		STÍNĚNÍ	VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE, BARVA BÍLÁ RAL 9010	1
		DOPLŇKY	SÍŤ PROTI HMYZU DO OBOU VÝKLOPNÝ KŘÍDEL VE SPODNÍ ČÁSTI OKNA	
O 4		PARAPET VNITŘNÍ	DTD PARAPETNÍ DESKA tl.19mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINÁT, BARVA BÍLÁ, S NOSEM 40mm, UKONČEN PVC KRYTKOU	1
		PARAPET VENKOVNÍ	OHÝBANÝ OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH S POLYESTEROVOU BARVOU. NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ!	
O 5		ROZMĚR	675 x 1 565 mm	1
		MATERIÁL	EUROPROFIL IV68 NAPOJOVANÝ SMRK, OKENNÍ RÁM 80mm	
O 4		ZASKLENÍ	IZOLAČNÍ DVOJSKLO, Ug=1.1Wm²K POKOVENÍ SKLA NEPRŮHLEDNÉ ZASKLEDNÍ	1
		KOVÁNÍ	CELOOVBODOVÉ S MIKROVENTILACÍ, KLIKA BRONZ	
O 5		BARVA	RAL 9010	1
		OKAPNICE	SVĚTLÝ BRONZ	
O 4		STÍNĚNÍ	-	1
		DOPLŇKY	-	
O 5		PARAPET VNITŘNÍ	DTD PARAPETNÍ DESKA tl.19mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINÁT, BARVA BÍLÁ, S NOSEM 40mm, UKONČEN PVC KRYTKOU	1
		PARAPET VENKOVNÍ	OHÝBANÝ OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH S POLYESTEROVOU BARVOU.	

TABULKA OKEN - DŘEVĚNÉ

OZN.	SCHÉMA	POPIS		POČET
				1NP
<div><div></div><div><div></div><div>6</div><div>O</div></div></div>		ROZMĚR	500 x 1 500 mm	1
		MATERIÁL	EUROPROFIL IV68 NAPOJOVANÝ SMRK, OKENNÍ RÁM 80mm	
		ZASKLENÍ	IZOLAČNÍ DVOJSKLO, Ug=1.1Wm²K POKOVENÍ SKLA NEPRŮHLEDNÉ ZASKLEDNÍ	
		KOVÁNÍ	CELOOVBODOVÉ S MIKROVENTILACÍ, KLIKA BRONZ	
		BARVA	RAL 9010 SVĚTLÝ BRONZ - - DTD PARAPETNÍ DESKA tl.19mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINÁT, BARVA BÍLÁ, S NOSEM 40mm, UKONČEN PVC KRYTKOU OHÝBANÝ OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH S POLYESTEROVOU BARVOU.	

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET
			1NP
<div>S 1</div>	<div>OCELOVÝ SLOUPEK PRO STABILIZACI DĚLÍCÍ SDK STĚNY</div> <div></div>	<div>OCELOVÁ KONSTRUKCE PRO STABILIZACI SDK PŘÍČKY, KOTVENO DO BETONOVÉHO STROPU POMOCÍ 4KS ZÁVITOVÝCH TYČÍ VLEPENÝCH NA CHEMICKOU KOTVU.</div> <div>VÝPIS OCELI:<div><div>2xU80.....2x1,92mx8,64kg/m.....33,18kg</div><div>ocel válcovaná 200x8....0,2x12,56.....2,5kg</div><div>CELKEM.....35,68 kg</div><div>CELKEM VČ.10%PROŘEZU.....39,25 kg</div></div></div>	2