



POZNÁMKA

- NA STOPACÍM POTRUBÍ V ÚROVNI 1.NP BUDE OSAZENA AKUSTICKÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYETHYLENU.
- PROSTUPY PŘES SVISLÉ KONSTRUKCE BUDOU UTĚSNĚNY.
- NÁPOJNÉ BODY ZUBNÍ SOUPRAVY BUDOU UPŘESNĚNY PO URČENÍ SPECIFIKACE KONKRÉTNÍHO TYPU.

ZPRACOVATEL	ING. ZBYNĚK SVOBODA Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 1103495 +420 775 694 000, zb.svoboda@email.cz U TRANSFORMÁTORU 391/22, 747 17 DARKOVICE IČO: 01202553	ČÍSLO PARÉ	
OBJEDNATEL	SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV, p.o. I.P.Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov IČO: 00844641, DIČ:CZ00844641		
NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY NOVÉ DISPOZICE ZUBNÍCH ORDINACÍ PAVILONU G MÍSTO STAVBY: AREÁL SDRUŽENÉHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ KRNOV, UL.I.P.PAVLOVA 552/9, KRNOV		STUPEŇ	DPS
		FORMÁT	840x297
		DATUM	12/2020
		ZAKÁZKA Č.	1820
		MĚŘÍTKO	1:50
OBSAH VÝKRESU: ŘEZY KANALIZACE		REVIZE	-
		ČÍSLO VÝKRESU D.1.4 ZTI-03	