ŘEZ 15-15

PŘÍČNÝ ŘEZ



OBJEKT B

OBJEKT C



OBJEKT E

LEGENDA PRVKŮ PRO 2 MONTÁŽNÍ SOUPRAVY

OZN.	NÁZEV PRVKU	ROZMĚRY (mm)	POČET (ks)	CELKOVÝ POČET (ks)	JEDNOTKOVÁ HMOTNOST (kg/m)	HMOTNOST (t)
1	PROFIL I 140	DÉLKA 7350	1	2	14,3	0,210
2	PROFIL IPE 120	DÉLKA 400	1	2	10,4	0,008
3	PROFIL IPE 120	DÉLKA 320	1	2	10,4	0,007
4	PROFIL IPE 120	DÉLKA 6950	1	2	10,4	0,145
5	PROFIL IPE 120	DÉLKA 7060	1	2	10,4	0,147
6	PROFIL IPE 120	DÉLKA 510	1	2	10,4	0,011
7	PROFIL IPE 120	DÉLKA 500	1	2	10,4	0,011
8	PROFIL U 200	DÉLKA 1200	2	4	25,3	0,121
9	NAPÍNACÍ TYČ d 20	DÉLKA 13500	1	2	2,5	0,068
10	PROFIL L60/60/6	DÉLKA 1350	1	14	5,42	0,102
11	MONTÁŽNÍ DESKA	220/150/10	1	8	2,59	0,021
						Σ = 0,851

OCEL S235JR dle ČSN EN 10025-2





ZEMSKÝ ARCHIV



LEGENDA MATERIÁLŮ A HMOT

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

ŽELEZOBETONOVÁ DESKA

SKLADBA STROPU NAD 1.NP V OPRAVOVANÝCH POLÍCH

podlaha z dubových fošen 50 mm, olejový nátěr

dřevěné stropní trámy 10/26 a 20/26

nová stropní ŽB deska beton C 25/30 XC2, krytí výztuže 20 mm, výztuž Sz 5/100-5/100 při spodní hran přírub

nové válcované nosníky IPE 80, 100 - nadbetonávka válcovaných profilů - navařeno do stávajících I 400

ocel konstrukční S 235, výrobní skupina EXC2

nová vápennocementová omítka 20 mm

D1 ŽB DESKA 46,40 m2

D2 ŽB DESKA 41,98 m2

I1 IPE 80 - 15 ks , délka 3,0 m, jednotková hmotnost 6,0 kg/m, celkem 270,0 kg

I2 IPE 100 - 15 ks , délka 3,5 m, jednotková hmotnost 8,1 kg/m, celkem 425,0 kg

4 NOVÉ DŘEVĚNÉ SLOUPY 22/22 - PROTIPOŽÁRNÍ NÁTĚR, DŘEVO TŘÍDY C 24

ZACHOVANÉ DŘEVĚNÉ SLOUPY 22/22

NOVÉ DŘEVĚNÉ VAZNICE - PRŮVLAK 20/26, DŘEVO TŘÍDY D 30 DUB

1 SPOJITÝ NOSNÍK

2 PROSTÝ NOSNÍK

3 NOVÉ DŘEVĚNÉ PODLAHOVÉ TRÁMY 10/26 a 20/26, DŘEVO TŘÍDY C 22

5 NOVÉ VAZNICE - PRŮVLAKY - KRAJNÍ POLE, DŘEVO TŘÍDY D 40 BUK

S1 SKLADBA PODHLEDU S1 NAD 2.NP:

260 nové stropní trámy 16/26, dřevo třídy C 22

25 podbití - dřevěné desky

ocelové rabittzové pletivo

20 vápennocementová omítka

POZN. MONTÁŽ PODEPŘENÍ BUDE PROVÁDĚNA POSTUPNĚ PO JEDNOTLIVÝCH VAZBÁCH



+- 0,000 OBJEKTŮ = 315,72 m.n.m. systému BALT

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :
Ing.Miroslav Geryk
Dvořákův okruh 13
Krnov 794 01

e-mail : miroslavgeryk@volny.cz
mobil : 777009772
774630321
775630321

Ing.Miroslav Geryk & Ing.Jiří Géryk
inženýrská a projekční činnost, technický dozor, koordinátoři BOZP

MÍSTO STAVBY :	Říční okruh č.pop. 5, Krnov 794 01, k.ú. Krnov - Horní předměstí, pozemek parc. č.13/1, 13/8	DATUM :	05/2018
		JEDNOTKY :	cm, m
		FORMÁT :	8A4
		MĚŘÍTKO :	1:75
		STUPEŇ PD :	DSP ZSPD
STAVEBNÍK :	Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Krnov 794 01		
AKCE :	Karnola - udržitelná revitalizace a zatraktivnění národní kulturní památky		
STAVBA :	**Odstranění havarijního stavu konstrukce objektu C Karnoly po požáru**		
VÝKRES :	ŘEZ 15-15 - MONTÁŽNÍ PODEPŘENÍ	Č. VÝKRESU	**D.1.2.2**