

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., (dále jen „Vyjádření“)

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Čís. jednací: 143785/08/MOV/MM0
Čís. žádosti je: 0108 161 155
Vyřizuje: Tomáš Raida
Telefon: 596 683 750
Důvod vydání Vyjádření: Předprojektová příprava, prodej-koupě nemovitosti
Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 10. 12. 2010.

Žadatel	Ing. Miroslav Geryk, Dvořákův okruh 13, Krnov, 794 01		
Název akce	rekonverze areálu bývalé textilní továrny Karnola v Krnově za účelem zřízení stálé muzejní expozice		
Zájmové území	Okres	Bruntál	
	Obec	Krnov	
	Ulice, číslo	Říční okruh 5	
	Kat. území/č. parcely	Krnov-Horní Předměstí: 13/1;13/2;13/3;13/4;13/7;29/1;29/2	
	Upřesnění místa	viz. kopie KM	
Akcí dotčené mapové listy dokumentace Telefonica O2 Czech Republic, a.s.		KRNOV: 3-4/33	

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření. Na základě určení a vyznačení zájmového území Žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání Vyjádření vydává společnost Telefonica O2 Czech Republic, a.s., o síti elektronických komunikací (dále jen SEK) následující Vyjádření:

dojde ke střetu

se sítí elektronických komunikací společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy sítě elektronických komunikací společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., případně je upřesněna v textu tohoto Vyjádření. Žadatel je srozuměn s tím, že nadzemní vedení SEK požívá shodnou právní ochranu jako podzemní vedení SEK a dojde – li ke střetu stavby s nadzemním vedením SEK, je Žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě (dále jen „POS“).

Vyjádření nelze použít pro schválení stavby.

Žadatel není oprávněn toto Vyjádření, jakož i přílohy, jež jsou součástí tohoto Vyjádření, použít pro účely územního řízení, stavebního řízení, Žádosti o vydání územního souhlasu, pro účely zkráceného stavebního řízení či pro jakékoliv jiné řízení před správním orgánem, kde by mohla být stanovena povinnost Žadatele předložit vyjádření vlastníka technické infrastruktury ve smyslu ustanovení § 161 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Specifikace předaných výřezů účelové mapy SEK:
Specifikace výřezů:

1:500

Výřez z digitální dokumentace SEK

V případě požadavku na vytyčení podzemního vedení SEK můžete kontaktovat subjekty uvedené v příloze.

Závazné pokyny a informace pro projektování staveb v blízkosti vedení Sítě elektronických komunikací v majetku společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. (dále SEK)

Držitel těchto závazných pokynů a informací bere na vědomí a je srozuměn s tím, že:

Telefonica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, DIČ CZ60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.: oddíl B, vložka 2322

Adresa pracoviště: 1. Máje 3, 709 05, Ostrava - M.Hory, tel.: 800 255 255

Adresa pro písemný styk: Telefonica O2 Czech Republic, a.s., P.O.Box 84, 130 11, PRAHA

www.cz.o2.com/dokumentace

Čís. jednací: 143785/08/MOV/MMO

a) Při projektování staveb je povinností navrhnout taková řešení, aby nenastalo omezení přístupu, ohrožení nebo poškození vedení SEK, ani jejich technických prvků.

b) V blízkosti vedení SEK je povinen dodržovat zejména následující právní předpisy: zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, jakož i jeho prováděcí vyhlášky, zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů a chovat se tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení SEK. Při křížení, nebo souběhu s podzemním vedením sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) je povinen dodržet ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění, ČSN 33 21 60 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné vodiče". Při zpracování projektové dokumentace pro účely rekonstrukce či demolice je povinen provést průzkum technické infrastruktury - vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní, a to v souladu s nařízením vlády č.591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ustanovením § 3 bodu b.5 a přílohou č. 3 kap. XII. čl.1.

c) Přípustná odchylka mezi skutečným uložením SEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci je +/- 30 cm.

d) Ustanovení §102 odst.3 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů upravuje, které činnosti jsou v ochranném pásmu SEK zakázány.

e) Dojde-li ke střetu SEK s projektovanou stavbou a takovým střetem bude vyvolána překládka SEK, nese ve smyslu ustanovení § 104 odst.16 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku vedení SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení, ten, který překládku SEK vyvolal.

f) Bude - li to pro účely stanovení podmínek ochrany SEK nezbytně nutné, doplní situační výkres tím, že zakreslí vedení a zařízení sítě elektronických komunikací dle podkladů předaných/zaslaných společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., a okótuje stávající a nově budovanou technickou infrastrukturu, jakož i od stávajících a nově budovaných staveb a od stejných pevných bodů.

g) Kontakt na zaměstnance společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě: Jiří Krvač (tel.: 553 701 592)

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro důvod k *Vyjádření* stanovený Žadatelem.

V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.

Vyjádření pozbývá platnosti:

- Uplynutím vyznačené doby platnosti *Vyjádření*
- Změnou rozsahu zájmového území
- Změnou důvodu k *Vyjádření* uvedeného v Žádosti

Přílohy:

výřezy účelové mapy: 1 list

ostatní přílohy: 1 kus

orazítované přehledky situace zájmového území dodané žadatelem: 1 list

celkem: 3

Žadatel se převzetím tohoto *Vyjádření* zavazuje, že poskytnuté informace a data použije pouze k účelu, pro který mu byly poskytnuty, že je nebude neoprávněně rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak využívat bez souhlasu poskytovatele a je si vědom své odpovědnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů při porušení těchto povinností.

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., prohlašuje, že Žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o síti elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, DIČ CZ60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.: oddíl B, vložka 2322

Adresa pracoviště: 1. Máje 3, 709 05, Ostrava - M.Hory, tel.: 800 255 255

Adresa pro písemný styk: Telefónica O2 Czech Republic, a.s., P.O.Box 84, 130 11, PRAHA

www.cz.o2.com/dokumentace

Vážená paní, vážený pane,
v případě Vašeho požadavku na vytyčení podzemního vedení sítě elektronických komunikací společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., se prosím obračejte na společnosti uvedené níže.

ALPROTEL s.r.o.

se sídlem: Dobrá 543, 739 51 Frýdek - Místek

Kontakt: Libor Kašperlík, 602 783 894, 558 641 184, fax. 558 641 133 kasperlik@alprotel.cz

GIS-STAVINVEX a.s.

se sídlem: Bučinská 1733, 735 41 Petřvald

Kontakt: Mgr. Petr Holešínský, 739 372 083, tel/fax. 596 541 102 ostrava@gis-stavinex.cz

KATES, spol. s r.o.

se sídlem: Důlní 889, 735 35 Horní Suchá

Kontakt: Stanislav Knebl, 736 626 762, 596 426 011, fax. 596 426 010, knebl.kates@seznam.cz

Milan Kočvara

se sídlem: Osloboditelů 1200, 742 21 Kopřivnice

Kontakt: Milan Kočvara, 602 729 527, fax. 558 658 004, vytyceni@seznam.cz

OPTOMONT, a.s.

se sídlem: Na Najmanské 915, 710 00 Ostrava

Kontakt: Filip Heczko, 721 521 807, 558 340 914, fax. 558 340 910, filip.heczko@optomont.cz

STAVTECH, a.s.

se sídlem: Olešní 600/9, 712 00 Ostrava-Muglinov

Kontakt: Libor Kokeš, 777 621 654, Libor Podešva, 725 525 132, fax. 596 245 328
libor.kokes@stavtech.cz, libor.podesva@stavtech.cz

Sitel, spol. s r.o., oblast Ostrava

se sídlem: U studia 2253/28, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Kontakt: Marie Walová, 606 761 923, 596 616 499, fax. 596 616 498, mwalova@sitel.cz

Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o.,

se sídlem: Příčná 2828/10, 746 01 Opava

Kontakt: Jan Socha, 602 741 244 (zástup: Jan Fojtík, 602 774 138), fax. 553 622 652, jan.socha@smt.cz,
jan.fojtik@smt.cz

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, DIČ CZ60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 –
Michle, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.: oddíl B, vložka 2322

Adresa pracoviště: 1. Máje 3, 709 05, Ostrava - M.Hory, tel.: 800 255 255

Adresa pro písemný styk: Telefonica O2 Czech Republic, a.s., P.O.Box 84, 130 11, PRAHA

www.cz.o2.com/dokumentace

Vyjádření vydala společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dne: 10. 12. 2008 v Ostravě



Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ 60193336

282







LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPF trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPF trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR → PIR trasa
- nebo ----- m přípojka, území s m přípojkou

— nadzemní síť
..... zrušené síť

příloha vyjádření č.j.	143785/08/MOV
vydala:	Telefónica 02 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2, Praha, 140 22, OR MS Praha, B 2322
datum:	10.12.2008
měřitko:	1:500

