


LEGENDA SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

- PLYNOVOD NTL, V MAJETKU RWE GasNet s.r.o. zastoupený RWE Distribuční služby s.r.o.
ochranné pásmo 1,00 m po obou stranách vedení
- VODOVODNÍ ŘAD DN 200, krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.
ochranné pásmo 1,50 m po obou stranách vedení
- KANALIZACE DN 1200, krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.
ochranné pásmo 2,50 m po obou stranách vedení
- Podzemní VEDENÍ NN, ČEZ Distribuce , a.s. do 1 kV
ochranné pásmo 1,00 m po obou stranách vedení
- Podzemní VEDENÍ VN, ČEZ Distribuce , a.s. do 35 kV
ochranné pásmo 1,00 m po obou stranách vedení
- PRŮBĚH METALICKÉHO KABELU, V MAJETKU A PROVOZOVÁNÍ CETIN
ochranné pásmo 1,50 m po obou stranách vedení

FÉROVÝ NET s.r.o - Bezdrátové připojení pomocí zařízení umístěného na střeše domu (stožár). V rámci opravy střechy nutná součinnost tel. 724 150 922 v předstihu 3 - 5 pracovních dní

TKC systém s.r.o. - Optické kabelové vedení púdními prostory V rámci opravy střechy nutná součinnost



| | | | | |
|---|-------------------|--------------------|--|------------------------------|
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | VYPRACOVAL | TECHNICKÁ KONTROLA | ING. ZDENĚK HEINZ A1 PROJEKT | |
| Ing. arch. Jaroslav Chvátal | Ing. Zdeněk Heinz | - | | |
| INVESTOR: Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov | | | MYSLBEKOVA 2085/4,747 06 OPAVA MOB. 776 096 481 MAIL: HEINZ.ZDENEK@GMAIL.COM | |
| PROFESE: C. SITUACE STAVBY | | | FORMÁT | A2 |
| MÍSTO STAVBY: Revoluční 914/14, Pod Bezručovým vrchem 794 01 Krnov | | | DATUM | 01/2017 |
| | | | STUPEŇ | DPS |
| REVOLUČNÍ 14 - OPRAVA STŘECHY Na parc.č.2759 v k.ú. Krnov - Horní Předměstí | | | Č. ZAKÁZKY | 126/2017 |
| | | | MĚŘÍTKO 1:250 | Č. VÝKRESU C. - 02 |
| KOORDINAČNÍ SITUACE | | | | |