






POZNÁMKA




- VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY DLE:
ČSN 73 3610 - KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ
ČSN EN 612 - PLECHOVÉ OKAPOVÉ ŽLABY S NAVÁLKOU A PLECHOVÉ
DEŠŤOVÉ ODPADNÍ TROUBY
ČSN EN 1462 - ŽLABOVÉ HÁKY - POŽADAVKY A ZKOUŠENÍ
- PŘED VÝROBOU KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ NUTNO ZAMĚŘIT DOTČENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE NENAHRADUJE DOKUMENTACI DÍLENSKOU
- DÉLKY PLECHŮ UVÁDĚNY BEZ PŘÍDAVKŮ NA DILATAČNÍ SPOJE
- PŘÍPONKY Z PÁSOVÉ OCELI BUDOU PŘED OSAZENÍM ŽÁROVĚ POZINKOVÁNY
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU DODÁNY VČETNĚ VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OSAZENÍ, NAPOJENÍ A KOTVENÍ


ZHOTOVITEL	ING. ARCH. TOMÁŠ ŠONOVSKÝ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ, OSTRAVA GEN. PÍKY 2889/6, 702 00 OSTRAVA, WWW.ARCHITEKT-SONOVSKY.CZ, IČ: 12658391, tel 603 495 728		
NÁZEV STAVBY	SOKOLOVNA KRNOV CELKOVÁ REKONSTRUKCE BUDOVY		
VYPRACOVAL:	ING. ARCH. TOMÁŠ ŠONOVSKÝ, GEN. PÍKY 2889/6, 701 00 OSTRAVA 1		
OBJEDNATEL	MĚSTO KRNOV, HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1, 794 01 KRNOV	STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	DPS
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 - SOKOLOVNA	DATUM VYPRACOVÁNÍ	2020
ČÁST	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	MĚŘITKO	
NÁZEV VÝKRESU	SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	ČÍSLO ZAKÁZKY	05 - 2019
		ČÍSLO VÝKRESU	D.1.1- 30

ODK.	SCHÉMA	POPIS	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Střecha	Σ KUSY	Σ m	POZNÁMKA
1 K		OPLECHOVÁNÍ OKRAJE TERASY NA ÚROVNI 2.NP RŠ 200 mm		1	–	–	–	1	47,3	OPLECHOVÁNÍ Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,7 mm, BEZ DALŠÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
2 K		OPLECHOVÁNÍ OKRAJE TERASY NA ÚROVNI 3.NP RŠ 250 mm		–	1	–	–	1	37,0	
3 K		TVAROVÁ KOPIE ČTVERCOVÉHO TAŽENÉHO ŽLABU ODVODŇUJÍCÍHO TERASU 3.NP, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ		–	1	–	–	1	37,0	
4 K		DEŠŤOVÝ SVOD DN 80 PRO ODVOD DEŠŤOVÉ VODY ZE ČTVERCOVÉHO ŽLABU TERASY NA ÚROVNI 3.NP, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ		–	2	–	–	2	13,0	
5 K		DEŠŤOVÝ SVOD DN 125 PRO ODVOD DEŠŤOVÉ VODY Z NADŘÍMSOVÉHO ŽLABU, VČETNĚ VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ $3 \times 12 + 1 \times 10,7 = 47 \text{ m}$		–	–	–	4	4	47,0	
AKCE: SOKOLOVNA KRNOV – CELKOVÁ REKONSTRUKCE BUDOVY			KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY		ZAK.Č.:		05–2019		LIST Č.: K – 2	

ODK.	SCHÉMA	POPIS	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Střecha	Σ KUSY	Σ m	POZNÁMKA
6 K	 <p>NEOVĚŘENÁ KÓTA</p>	OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY POD NÁSTŘEŠNÍM ŽLABEM, RŠ 850 mm, VČETNĚ PŘÍPONEK Z PÁSOVÉ OCELI RŠ 180 mm		-	-	-	2	2	79,5	OPLECHOVÁNÍ Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,7 mm, BEZ DALŠÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
7 K		OKAPNICE RŠ 270 mm		-	-	-	-	-	105,0	
8 K		NADŘÍMSOVÝ ŽLAB 260/135-260, SE SPÁDEM 0,66%, RŠ 670 - 800 mm VČETNĚ ŽLABOVÉ MASKY RŠ 360 mm		-	-	-	4	4	79,5	
9 K		OKAPNICE RŠ 270 mm, VČETNĚ PŘÍPONEK Z PÁSOVÉ OCELI RŠ 230 mm		-	-	-	-	-	105,0	
10 K	 <p>PRINCIP OPLECHOVÁNÍ KAMINŮ A OSTATNÍCH PRVKŮ VYSTUPUJÍCÍCH NAD STŘECHU</p>	OPLECHOVÁNÍ KAMINU PŮDORYSNÉHO TVARU L, KOPLET OPLECHOVÁNÍ HORNÍHO, SPODNÍHO A BOČNÍCH MAX. DÉLKA STRAN cca 1,7 x 1,7m		-	-	-	1	1		
11 K		OPLECHOVÁNÍ VZT ROZMĚRU 500/500 mm, KOMPLET OPLECHOVÁNÍ HORNÍHO, SPODNÍHO A BOČNÍCH		-	-	-	1	1		
12 K		NEOBSAŽENO								
AKCE: SOKOLOVNA KRNOV – CELKOVÁ REKONSTRUKCE BUDOVY			KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY			ZAK.Č.: 05-2019			LIST Č.: K – 3	

ODK.	SCHÉMA	POPIS	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Střecha	Σ KUSY	Σ m	POZNÁMKA
13 K	<p>DO SPÁRY ZAPUŠTĚNÁ KRYCÍ LIŠTA SE SKOBOU</p> <p>150</p> <p>25</p> <p>40 75</p> <p>KRYCÍ LIŠTA</p> <p>10 15 40 10</p>	LEMOVÁNÍ ATIKY RŠ 330 mm, VČETNĚ KRYCÍ LIŠTY RŠ 85 mm (4x4)+(5,5x4)=38,0 m		-	-	-	-	-	38,0	OPLECHOVÁNÍ Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,7 mm, BEZ DALŠÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
14 K	<p>RŠ 360 mm</p> <p>90 70</p> <p>25 6 15 40</p>	ZÁVĚTRNÁ LIŠTA NA HLAVNÍ STŘEŠE MEZI NAVÝŠENÝMI ATIKAMI, RŠ 360 mm, VČETNĚ PŘÍPONEK 1,5x4=6m		-	-	-	-	-	6,0	
15 K		LEMOVÁNÍ SVISLÉ STĚNY VIKÝŘŮ RŠ 330 mm, DÉLKA 4,4 m/ks		-	-	-	10	10	44,0	
16 K	<p>910</p> <p>30 30</p>	OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍ NADEZDÍVKY / ATIKY š. 910 mm, RŠ 1080 mm, VČETNĚ PŘÍPONEK		-	-	-	-	-	32,0	
17 K		OPLECHOVÁNÍ KORUNNÍ ŘÍMSY A ŘÍMSY MEZI NIŽŠÍMI STŘEŠNÍMI NADEZDÍVKAMI V ÚROVNI 4.NP NA ŠTÍTOVÝCH STĚNÁCH, max RŠ 500 mm, VČETNĚ PŘÍPONEK		-	-	-	-	-	52,0	
AKCE: SOKOLOVNA KRNOV – CELKOVÁ REKONSTRUKCE BUDOVY			KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY			ZAK.Č.: 05-2019			LIST Č.: K – 4	

ODK.	SCHÉMA	POPIS	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Střecha	Σ KUSY	Σ m	POZNÁMKA
18 K		ZÁVĚTRNÁ LIŠTA OKRAJŮ PULTOVÉ STŘECHY VIKÍŘŮ, RŠ 360 mm, DÉLKA 3,8/ks, VČETNĚ PŘÍPONEK		–	–	–	20	20	76,0	OPLECHOVÁNÍ Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,7 mm, BEZ DALŠÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
19 K		DEŠŤOVÝ SVOD DN 60 mm ZE ČTVERCOVÉHO ŽLABU POL. 3/K, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ SVOD NAPOJEN PŘES ZEĎ DO SVISLÉ KANALIZACE – PODROBNOSTI BUDOU ZJIŠTĚNY AŽ PO OBNAŽENÍ STÁVAJÍCÍ K_CE		–	1	–	–	1	*2,0	
20 K		OKAPNICE NAD OKNY š. 1800 mm, PŘESAŘ 25 mm NA KAŽDOU STRANU OKNA, ZAPUŠTĚNA POD OMÍTKU, RŠ 150 mm	9	–	–	–	–	9	17,0	
21 K		OKAPNICE NAD OKNY š. 3600 mm, PŘESAŘ 25 mm NA KAŽDOU STRANU OKNA, ZAPUŠTĚNA POD OMÍTKU, RŠ 140 mm	4	2	6	2	–	14	51,5	
22 K		OKAPNICE NAD OKNY š. 4200 mm, PŘESAŘ 25 mm NA KAŽDOU STRANU OKNA, ZAPUŠTĚNA POD OMÍTKU, RŠ 140 mm	–	1	10	–	–	11	47,0	
23 K			OKAPNICE NAD OKNY š. 1150 mm, PŘESAŘ 25 mm NA KAŽDOU STRANU OKNA, ZAPUŠTĚNA POD OMÍTKU, RŠ 140 mm	–	6	–	–	–	6	
24 K	OKAPNICE NAD OKNY š. 560 mm, PŘESAŘ 25 mm NA KAŽDOU STRANU OKNA, ZAPUŠTĚNA POD OMÍTKU, RŠ 140 mm		–	1	–	–	–	1	0,7	
AKCE: SOKOLOVNA KRNOV – CELKOVÁ REKONSTRUKCE BUDOVY			KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY			ZAK.Č.: 05–2019			LIST Č.: K – 5	

ODK.	SCHÉMA	POPIS	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Střecha	Σ KUSY	Σ m	POZNÁMKA
25 K		OKAPNICE NAD DVEŘMI š. 2000 mm, PŘESAŘ 25 mm NA KAŽDOU STRANU OKNA, ZAPUŠTĚNA POD OMÍTKU, RŠ 140 mm	–	1	–	–	–	1	2,1	OPLECHOVÁNÍ Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,7 mm, BEZ DALŠÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
26 K		OKAPNICE NAD DVEŘMI š. 1050 mm, PŘESAŘ 25 mm NA KAŽDOU STRANU OKNA, ZAPUŠTĚNA POD OMÍTKU, RŠ 140 mm	–	1	1	–	–	2	2,2	
27 K		LEMOVÁNÍ PODESTY SCHODIŠTĚ NA TERASE 3.NP BUDE ŘEŠENO V RÁMCI AD PO ODSTRANĚNÍ NOVODOBÉHO NAVÝŠENÉHO OPLECHOVÁNÍ PŘEKRÝVAJÍCÍ PŮVODNÍ ŘEŠENÍ CELKOVÁ DÉLKA 2,3 m / ks	–	–	2	–	–	2	4,6	
AKCE: SOKOLOVNA KRNOV – CELKOVÁ REKONSTRUKCE BUDOVY			KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY			ZAK.Č.: 05–2019			LIST Č.: K – 6	