

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	m ²	OPRAVA PLOCH		
			PODLAH	STĚN	POZNÁMKA
2.04	TĚLOCVÍČNA VELKÁ	432,94 (440,41)	vinylové sportovní podlaha	P9	obklad v.2700 mm laminovanou D10 sokl v.100 mm z dbb. masivu


PLOCHA TĚLOCVÍČNÝ V ZÁVORCE = PLOCHA VČETNĚ VŠECH NIK

POZNÁMKY

- SOUČÁSTI NOVÉ PODLAHY VELKÉ TĚLOCVÍČNÝ NEJSOU KOTVENÍ PRVKY SPORTOVNÍHO NÁŘADÍ – NUTNO DEFINOVAT DLE SPORTOVNÍHO VZTÍH A POŽADAVKŮ INVESTORA
- DLE POŽADAVKŮ INVESTORA BUDOU NA MULTIFUNKČNÍ PLOŠE VYZNAČENA HRŠTĚ PRO NĚKOLIK DRUHŮ SPORTŮ – V PROJEKTU PŘEDBĚZNĚ UVAŽOVANO S HRŠTĚM PRO FLORBAL, TENIS, VOLEJBAL
- BAREVNOST HRACÍCH PLOCH I HRANIČNÍCH ČAR JE VÁZANA PRAVIDLY PRO JEDNOTLIVÉ SPORTY, PROTO MŮŽE BÝT DEFINITIVNĚ STANOVENA AŽ PO NADĚTOVÁNÍ POŽADAVKŮ
- ARCHITEKT PŘEDPOKLÁDÁ POUŽITÍ VINYLOVÉ SPORTOVNÍ PODLAHOVINY V ODSTÍNECH MODRÉ BARVY
- SKLADBA CERTIFIKOVANÉ SPORTOVNÍ VINYLOVÉ PODLAHY P9, KTERÁ I PŘÍ MALÉ TLOUŠŤCE (45–50 mm) ZAJISTÍ OCHRANU PROTI ZRANĚNÍ PŘI SPORTOVNÍCH AKTIVITÁCH
 - VINYLOVÁ SPORTOVNÍ PODLAHOVINA 9 mm
 - (BODOVÉ ELASTICKÁ PODLAHA, TŘÍDA BODOVÉ ELASTICKÉHO TLUMENÍ NÁRAZŮ P2 DLE EN 14904)
 - LEPIDLO NA DŘEVĚNÝ ZÁKLAD 3 mm
 - PENETRACE
 - PŘEKLIŽKA 2 x 12 mm
 - PLASTOVÉ VYROVNAVAJÍCÍ KLÍNKY 9 ~ 14 mm
 - CELKEM 45 ~ 50 mm
- OBKLAD STĚN TĚLOCVÍČNÝ LAMINOVANOU DT DESKOU VČETNĚ SOKLŮ, ODNÍMATELNÝCH KRYTÝ RADIATORŮ ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ A POMOČNÉ DŘEVĚNÉ A KOVOVÉ KONSTRUKCE VIZ VÝKRES D.1.1–25
- CELÝ PŮDORYS, LEGENDY A DALŠÍ POZNÁMKY VIZ VÝKRES D.1.1–14

LEGENDA ČAR

- HRŠTĚ – FLORBAL
- HRŠTĚ – TENIS
- HRŠTĚ – VOLEJBAL



±0,000=316,440
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT P.V.

ZHOTOVITEL

ING. ARCH. TOMÁŠ ŠONOVSKÝ

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ, OSTRAVA

GEN. PÍKY 289/6, 702 00 OSTRAVA, WWW.ARCHITEKT-SONOVSKÝ.CZ, IČ: 1268391, IČ: 495 728

NÁZEV STAVBY

SOKOLOVNA KRNŮV

CELKOVÁ REKONSTRUKCE BUDOVY

VÝPRAVOCNÍK

ING. ARCH. TOMÁŠ ŠONOVSKÝ, GEN. PÍKY 289/6, 701 00 OSTRAVA 1

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DPS

OBJEDNATEL

MĚSTO KRNŮV, HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1, 794 01 KRNŮV

STAVBNÍ OBJEKT

SO 01 - SOKOLOVNA

ČÁST

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ČÍSLO ZAKÁZKY

05 - 2019

ČÍSLO VÝKRESU

D.1.1-23

DATA VYPRACOVÁNÍ

2020

MĚŘITVO

1 : 75