

Sokolovna Krnov

ZTI_KNIHA STANDARDŮ

Příloha TZ č.1

Předstěnový modul pro WC

- Montážní prvek pro WC s konstrukcí
- Ovládáním zepředu, stavební výška 1120mm
- Místnost 1.08,1.11,1.18,1.28,1.30,2.13,2.14



Ovládací tlačítko pro klasické a invalidní WC

- Ovládací tlačítko plastové
- Splachování 3/6l
- Lesk/mat/lesk
- Místnost 1.08,1.11,1.18,1.28,1.30,2.13,2.14



Ovládací tlačítko oddálené pro invalidy

- Ovládací tlačítko plastové
- Splachování 3/6l
- Oddálené pneumatické splachování
- Chrom lesk
- Montáž pod omítku
- Místnost 1.28,1.30



Závěsné WC

- WC závěsné keramické bílé
- Hluboké splachování s uzavřeným kruhem
- Sedátko duroplastové klasické s kovovými panty bez soft-close
- Místnost 1.08,1.11,1.18,2.13,2.14



Závěsné WC invalidní

- WC závěsné s hlubokým splachováním
- Keramické bílé
- Délka 70 cm
- Sedátko duroplastové bez poklopu s kovovými panty bez soft-close
- Místnost 1.28, 1.30



Prodlužovací trubka k WC invalidní

- Prodlužovací trubka
- Ø 45 mm, délka 1000 mm
- Místnost 1.28, 1.30



Výlevka

- Výlevka keramická samostatně stojící
- S plastovou mřížkou
- Vodorovný zadní odpad
- Místnost 1.05, 2.06



Baterie k výlevce

- Nástěnná baterie k výlevce
- Rozteč 150 mm
- Ramínko délka 300 mm
- Keramická kartuše \varnothing 35 mm
- Místnost 1.05, 2.06



Dřez nerezový

- Dřez nerezový
- Rozměr 580x510 mm
- Místnost 1.32 a 3.08



Baterie k dřezu

- Stojánková baterie k dřezu
- Délka ramínka 220 mm
- Keramická kartuše \varnothing 35 mm
- Místnost 1.32 a 3.08



Sifon dřezový

- Dřezový sifon plast
- Plast bílý
- Ø 50/40 mm
- Místnost 1.32 a 3.08



Umyvadlo 80 cm

- Umyvadlo keramické bílé
- 80x45 cm s otvorem pro baterii
- Bez polosloupu
- Místnost 1.06,1.09,1.13,1.15,1.18,1.19,1.27,1.29



Umyvadlo 60 cm

- Umyvadlo keramické bílé
- 60x45 cm s otvorem pro baterii
- Bez polosloupu
- Místnost 1.24, 1.33



Umyvadlo 60 cm + skříňka

- Umyvadlo keramické bílé
- Rozměr 60x47 cm s otvorem pro baterii
- Skříňka pod umyvadlo s dvěma dveřmi
- Místnost 2.13 a 2.15



Umyvadlo invalidní

- Umyvadlo keramické bílé
- 55x42 cm s otvorem pro baterii
- Bez polosloupu
- Místnost 1.28 a 1.30



Baterie umyvadlová páková

- Baterie umyvadlová páková stojánková
- Bez ovládání výpusti
- Výška baterie 169 mm, výška výtoku 104 mm
- Keramická kartuše Ø 35 mm
- Místnost 1.06, 1.09, 1.13, 1.15, 1.18, 1.19, 1.24, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.33, 2.13, 2.15



Sifon umyvadlový

- Umyvadlový sifon 5/4" chrom
- Pochromovaná mosaz
- Místnost 1.06,1.09,1.13,1.15,1.18,1.19,1.24,1.27,1.29,1.33



Sifon k invalidnímu umyvadlu

- Umyvadlový sifon 5/4"
- Pochromovaná mosaz
- Místnost 1.28 a 1.30



Sifon k umyvadlu se skříňkou

- Umyvadlový sifon s převlečnou matkou 5/4"
- Plast
- Místnost 2.13 a 2.15



Umyvadlový výpust

- Umyvadlová výpust' 5/4"
- Plastový s chromovou mřížkou
- Místnost 1.06,1.09,1.13,1.15,1.18,1.19,1.24,1.27,1.28,1.29,1.30,1.33,2.13,2.15



Ventil rohový

- Rohový ventil
- 1/2x3/8"
- Místnost 1.06,1.09,1.13,1.15,1.18,1.19,1.24,1.27,1.28,1.29,1.30,1.32,1.33,2.13,2.15,3.08



Izolační deska pro závěsné WC

- Izolační deska mezi obklad a závěsné WC
- Místnost 1.08,1.11,1.18,1.28,1.30,2.13,2.14



Pisoár s radarovým splachováním

- Pisoár keramický bílý
- Radarové splachování
- Bateriové napájení, baterie 6V
- Místnost 1.07,2.15



Pisoárová dělicí stěna

- Pisoárová dělicí stěna keramická bílá
- Místnost 1.07,2.15



Sprchový podomítkový ventil

- Sprchový ventil podomítkový samouzavírací
- Pro předem namíchanou teplotu vody
- Otevření ventilu 15-25s
- Místnost 1.07,1.13,1.15,1.27,1.29



Sprchový výtok

- Sprchový antivandalový výtok
- Nastavitelný úhel výtoku
- Místnost 1.07,1.13,1.15



Sprchový žlab do sprchy

- Sprchová žlab nerezový včetně roštu
- Rozměr cca 2600 mm
- 2x odpad Ø50
- Skutečný rozměr dle zaměření na stavbě
- Místnost 1.27 a 1.29


Sprchová vanička z litého mramoru

- Sprchová vanička čtvrtkruh z litého mramoru
- Včetně sifonu a podpěr
- Rozměr 900x900x30mm
- Místnost 1.24



Zástěna sprchová

- Sprchová zástěna čtvrtkruh
- Posuvné dveře
- Rozměr 900x900 mm
- Výška 1950 mm
- Čiré sklo tloušťka 6 mm
- Leštěný hliníkový profil
- Místnost 1.24



Sprchový set

- Sprchový set
- Concept 100 PM10079/CO
- Jednopolohová hlavice , tyč 70cm , hadice 160 cm
- Místnost 1.24, 1.13, 1.15



Baterie sprchová nástěnná

- Sprchová baterie nástěnná páková
- Bez sprchového příslušenství
- Rozteč 150 mm
- Keramická kartuše Ø 35 mm
- Místnost 1.24, 1.13, 1.15



Madlo pevné k invalidnímu WC

- Madlo nerezové
- Délka 700 mm
- Ø trubky 32 mm
- Místnost 1.28 a 1.30



Madlo sklopné k invalidnímu WC

- Madlo nerezové sklopné
- Délka 813 mm
- Ø trubky 32 mm
- Místnost 1.28 a 1.30



Madlo pevné invalidní umyvadlo

- Madlo nerezové
- Délka 600 mm
- Ø trubky 32 mm
- Místnost 1.28 a 1.30



Sprchové madlo invalidní

- Nástěnné madlo nerezové, levé a pravé
- 97x48 cm
- Místnost 1.13 a 1.15

