






Veškerý rozvod pod omítkou či v dutinách stěn, stropů a podlah.
Přednostně v páteřových rozvodech v kabelovém drátěném roštu.
Osazení jednotlivých slaboproudých přístrojů bude provedeno dle pokynů jednotlivých daných výrobců.

	číslo EZS, viz specifikace		požární číslo, viz specifikace
	zásuvka datová typ RJ45 dvojité		KS kamerový systém, kamera CCTV viz specifikace
			EVS - dveřní el.zámek domácího vratného

Umístění slaboproudých rozvodů					
Systém	ČM 1NP	ČM 2NP	ČM 3NP	ČM 4NP	celkem ks
KS	101,103a,b,136				6
SS	128,13				2
SKS	001,133,135,121,117,124	204	303,308	405	10
EZS	121,103a,b,101,202				5
EVS	136,135,117	204	303,308		6
EPS	001,103a,103a,104,112,112,114,116,120,121,122,125,131,133,134,135	205,209,210,10 x 204	302,303,308	405a	33

NAPÁJENÍ:	3x240/400V + PE + N, 50Hz AC
NAPÁJENÍ:	SELV 24V DC
OCHRANA:	automatické odpojení od zdroje TN-C, TN-S

240701TEL		ING. ARCH. TOMÁŠ ŠONOVSKÝ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ, OSTRAVA GEN, PÍKY 2889/6, 702 00 OSTRAVA, WWW.ARCHITEKT-SONOVSKY.CZ, IČ: 12658391, tel 603 495 728	
NÁZEV STAVBY SOKOLOVNA KRNOV CELKOVÁ REKONSTRUKCE BUDOVY			
VÝPRAVCOVIL		Zdeněk Frýd, 793 93 Brantice 339, IČ 18101411	
OBJEDNATEL	MĚSTO KRNOV, HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1, 794 01 KRNOV	STUPEN PROJEKTIVNE DOKUMENTACE	DPS
STAVĚNÍ OBJEKT	SO 01 - SOKOLOVNA	DATUM VÝPRAVCOVIL 2020	
ČÁST	D.1.4.5 - ELEKTROINSTALACE	MĚRSTVO	1 : 100
NÁZEV VÝKRESU		ČÍSLO ZÁKADY	ČÍSLO VÝKRESU
Montážní schéma slaboproud 2NP		05 - 2019	D.1.4.5 - 19