  
HZS Moravskoslezského kraje  
územní odbor Bruntál  
Zeyerova 15  
792 01 Bruntál  
6





ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
S-127	Předvýtahový prostor	28.17
S-128	Výtahová šachta	6.75
S-129	Schodišřový prostor	17.48

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 52.40 m<sup>2</sup>

**1 NOVÝ EVAKUAČNÍ PRŮCHOZÍ LŮŽKOVÝ VÝTAH - KABINA 1450x2180 mm**

## LEGENDA MATERIÁLŮ


 STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

 ŽB SLOUPY 450/450 mm

## LEGENDA PBŘ


	HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
	ÚNIKOVÝ VÝCHOD
	SMĚR ÚNIKU
	POŽÁRNÍ HYDRANT
	POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI 30 DP3+S200+C
	POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI 30 DP1+C
	POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI 30 DP1+S200+C
<b><u>PÚ N.1.3</u></b>	ČÍSLO POŽÁRNÍHO ÚSEKU
<b>II.SPB</b>	PROTIPANIKOVÉ KOVÁNÍ - PANIKOVÁ HRAZDA NA OBOU KŘÍDLECH
<b>PZ</b>	SAMOZAVÍRAČ NA OBOU KŘÍDLECH + KOORDINAČNÍ ZAVÍRAČÍ MECHANISMUS



-0,45 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing.Miroslav Geryk Dvořákův okruh 13 Krnov 794 01 e-mail : miroslavgeryk@seznam.cz mobil : 774 630 321		VYPRACOVAL : Ing.Jiří Gěryk Školská čtvrt' 1388 Frenštát pod Radhoštěm 744 01 e-mail : jgeryk@seznam.cz mobil : 775 630 321		 Ing. Miroslav Geryk & Ing. Jiří Geryk <b>Inženýrská a projekční          činnost, technický dozor,          koordinátor BOZP</b>	
MÍSTO STAVBY : <b>Sdružené zdravotnické zařízení Krnov,          příspěvková organizace</b> I. P. Pavlova č. p. 551, 794 01 Krnov k. ú. Krnov-Horní Předměstí, pozemek par. č. 1854		DATUM : 02/2023 JEDNOTKY : mm FORMÁT : 2A4 MĚŘITKO : 1:50 STUPEŇ PD : DSP			
STAVEBNÍK : <b>Město Krnov,</b> Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov					
STAVBA : <b>SZZ KRNŮV -          REKONSTRUKCE EVAKUAČNÍHO VÝTAHU</b>					
VÝKRES : <b>PŮDORYS 1.NP -          POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ</b>		Č. VÝKRESU <b>D.1.3.2</b>			

k č.j. Hs 05-2496-0/2023  
ze dne 24. 4. 2023  
*[Signature]*

ÚZEMNÍ ODBOR Moravskoslezského kraje  
Bruntál  
Zeyerova 15  
792 01 Bruntál  
6



## LEGENDA DOTČENÝCH MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
S-230	Předvýtahový prostor	18.13
S-231	Výťahová šachta	6.69
S-232	Schodišťový prostor	19.46

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 44.28 m<sup>2</sup>

## LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	ŽB SLOUPY 450/450 mm

1 NOVÝ EVAKUAČNÍ PRŮCHOZÍ LŮŽKOVÝ VÝTAH - KABINA 1450x2180 mm

## LEGENDA PBŘ

	HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
	ÚNIKOVÝ VÝCHOD
	SMĚR ÚNIKU
	POŽÁRNÍ HYDRANT
	POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI 30 DP3+S200+C
	POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI 30 DP1+C
	POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI 30 DP1+S200+C
	POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI 30 DP1+C - NAPOJENÍ NA EPS - AUTOMATICKÉ DVEŘE
	POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI 30 DP1+S200
	PŮ N.1.3 II.SP.B PZ
	ČÍSLO POŽÁRNÍHO ÚSEKU
	PROTIPANIKOVÉ KOVÁNÍ - PANIKOVÁ HRAZDA NA OBOU KŘÍDLECH SAMOZAVÍRAČ NA OBOU KŘÍDLECH + KOORDINAČNÍ ZAVÍRACÍ MECHANISMUS
	PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ



-0.45 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing.Miroslav Geryk Dvořákův okruh 13 Krnov 794 01 e-mail : miroslavgeryk@seznam.cz mobil : 774 630 321		VYPRACOVAL : Ing.Jiří Géryk Školská čtvrť 1388 Frenštát pod Radhoštěm 744 01 e-mail : jgeryk@seznam.cz mobil : 775 630 321		<div><b>MG&amp;JG</b> <small>Ing. Miroslav Geryk &amp; Ing. Jiří Géryk</small></div> <div><b>Inženýrská a projekční činnost, technický dozor, koordinátor BOZP</b></div>	
MÍSTO STAVBY :	Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace I. P. Pavlova č. p. 551, 794 01 Krnov k. ú. Krnov-Horní Předměstí, pozemek par. č. 1854			DATUM :	02/2023
STAVEBNÍK :	Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov			JEDNOTKY :	mm
STAVBA :	<b>SZZ KRNOV - REKONSTRUKCE EVAKUAČNÍHO VÝTAHU</b>			FORMÁT :	2A4
VÝKRES :	PŮDORYS 2.NP - POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ			MĚŘÍTKO :	1:50
				STUPEŇ PD :	DSP
				Č. VÝKRESU	<b>D.13.3</b>



k.č.j. 4505-2496-3/2023  
ze dne 24.4.2023

HZS Moravskoslezského kraje  
územní odbor Bruntál  
Zeyerova 15  
792 01 Bruntál  
6

## LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	ŽB SLOUPY 450/450 mm

## LEGENDA DOTČENÝCH MÍSTNOSTÍ


ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
S-325	Chodba - hlavní budova	52.96
S-326	Schodišťový prostor	19.46
S-327	Výťahová šachta	6.78

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 79.20 m<sup>2</sup>

1 NOVÝ EVAKUAČNÍ PRŮCHOZÍ LŮŽKOVÝ VÝTAH - KABINA 1450x2180 mm

## LEGENDA PBŘ

	HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
	ÚNIKOVÝ VÝCHOD
	SMĚR ÚNIKU
	POŽÁRNÍ HYDRANT
	POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI 30 DP3+S+C
	POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI 30 DP1+C
	POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI 30 DP1+S200+C
	POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI 30 DP1+C - NAPOJENÍ NA EPS
	POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI 30 DP1+S200
	ČÍSLO POŽÁRNÍHO ÚSEKU
	PROTIPANIKOVÉ KOVÁNÍ - PANIKOVÁ HRAZDA NA OBOU KŘÍDLECH
	SAMOZAVÍRAČ NA OBOU KŘÍDLECH + KOORDINAČNÍ ZAVÍRACÍ MECHANISMUS
	PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ



-0.45 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :  
Ing. Miroslav Geryk  
Dvořákův okruh 13  
Krnov 794 01  
e-mail : miroslavgeryk@seznam.cz  
mobil : 774 630 321

VYPRACOVAL :  
Ing. Jiří Géryk  
Školská čtvrť 1388  
Frenštát pod Radhoštěm 744 01  
e-mail : jgeryk@seznam.cz  
mobil : 775 630 321

**MG&JG**  
Ing. Miroslav Geryk a Ing. Jiří Géryk  
Inženýrská a projekční  
činnost, technický dozor,  
koordinátor BOZP

MÍSTO STAVBY : Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace  
I. P. Pavlova č. p. 551, 794 01 Krnov  
k. ú. Krnov-Horní Předměstí, pozemek par. č. 1854

STAVEBNÍK : Město Krnov,  
Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

STAVBA : SZZ KRNOV -  
REKONSTRUKCE EVAKUAČNÍHO VÝTAHU

VÝKRES : PŮDORYS 3.NP -  
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

DATUM : 02/2023  
JEDNOTKY : mm  
FORMÁT : A4  
MĚŘÍTKO : 1:75  
STUPEŇ PD : DSP

Č. VÝKRESU **D.13.4**

k.č.p. 4505-2496-5/2023  
ze dne 24.4.2023

HZS Moravskoslezského kraje  
územní odbor Bruntál  
Zeyerova 15  
792 01 Bruntál  
6

## LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	ŽB SLOUPY 450/450 mm

## LEGENDA DOTČENÝCH MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
S-402	Schodišťový prostor	37.95
S-403	Výťahová šachta	6.75

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 44.70 m<sup>2</sup>

1 NOVÝ EVAKUAČNÍ PRŮCHOZÍ LŮŽKOVÝ VÝTAH - KABINA 1450x2180 mm

## LEGENDA PBŘ

	HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
	ÚNIKOVÝ VÝCHOD
	SMĚR ÚNIKU
	POŽÁRNÍ HYDRANT
	POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI 30 DP3+S200+C
	POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI 30 DP1+C
	POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI 30 DP1+S200+C
	POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI 30 DP1+C - NAPOJENÍ NA EPS
	POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI 30 DP1+S200
	ČÍSLO POŽÁRNÍHO ÚSEKU
	PROTIPANIKOVÉ KOVÁNÍ - PANIKOVÁ HRAZDA NA OBOU KŘÍDLECH
	SAMOZAVÍRAČ NA OBOU KŘÍDLECH + KOORDINAČNÍ ZAVÍRACÍ MECHANISMUS
	PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ




-0,45 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing. Miroslav Geryk Dvořákův okruh 13 Krnov 794 01 e-mail : miroslavgeryk@seznam.cz mobil : 774 630 321	VYPRACOVAL : Ing. Jiří Géryk Školská čtvrť 1388 Frenštát pod Radhoštěm 744 01 e-mail : jgeryk@seznam.cz mobil : 775 630 321	<b>MG&amp;JG</b> Ing. Miroslav Geryk & Ing. Jiří Géryk <b>Inženýrská a projekční činnost, technický dozor, koordinátoři BOZP</b>
MÍSTO STAVBY : <b>Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace</b> I. P. Pavlova č. p. 551, 794 01 Krnov k. ú. Krnov-Horní Předměstí, pozemek par. č. 1854	<b>Město Krnov - REKONSTRUKCE EVAKUAČNÍHO VÝTAHU</b>	
STAVEBNÍK : <b>Město Krnov,</b> Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov	<b>PŮDORYS 4.NP - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ</b>	Č. VÝKRESU <b>D.13.5</b>
STAVBA :		DATUM : 02/2023
VÝKRES :		JEDNOTKY : mm
		FORMÁT : A4
		MĚŘÍTKO : 1:50
		STUPEŇ PD : DSP



VÝTAHOVÁ ŠACHTA - PŮDORYS 1.PP



LEGENDA DOTČENÝCH MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
S-0107	Chodba	32.75
S-0120	Spojovací chodba	29.82
S-0121	Schodišťový prostor	13.76
S-0122	Výťahová šachta	6.85
T-0124	Nika - slaboproud	0.80

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 83.98 m<sup>2</sup>

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ŽB SLOUPY 450/450 mm
- NOVÝ EVAKUAČNÍ PRŮCHOZÍ LŮŽKOVÝ VÝTAH - KABINA 1450x2180 mm

LEGENDA PBŘ

- HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- ÚNIKOVÝ VÝCHOD
- SMĚR ÚNIKU
- POŽÁRNÍ HYDRANT
- POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI 30 DP3+Sm+C
- POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI 30 DP1+C
- PŮN.1.3 II.SPB ČÍSLO POŽÁRNÍHO ÚSEKU

č. j. HSOS-2496-3/2023  
ze dne 24.4.2023

Ing. Jiří Geryk  
Moravskoslezského kraje  
územní odbor Bruntál  
Zeyerova 15  
792 01 Bruntál  
6



-0.45 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.PP		VYPRACOVAL : Ing. Jiří Geryk Školská čtvrť 1388 Frenštát pod Radhoštěm 744 01 e-mail : jgeryk@seznam.cz mobil : 775 630 321		MG&JG Inženýrská a projekční činnost, technický dozor, koordinátor BOZP	
MÍSTO STAVBY : Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace I. P. Pavlova č. p. 551, 794 01 Krnov k. ú. Krnov-Horní Předměstí, pozemek par. č. 1854		STAVEBNÍK : Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov		DATUM : 02/2023 JEDNOTKY : mm FORMÁT : 2A4 MĚŘÍTKO : 1:75 STUPĚŇ PD : DSP	
STAVBA : SZZ KRNOV - REKONSTRUKCE EVAKUAČNÍHO VÝTAHU		VÝKRES : PŮDORYS 1.PP - POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ		Č. VÝKRESU D.1.3.1	