



VYPRACOVALA	Ing. Jana Fišarová	Ing. Jana Fišarová Albrechtická 194 794 01 Krnov IČO : 451 743 77	
INVESTOR	Město Krnov, IČ: 00296139 Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov		
NÁZEV: Rekonstrukce střechy ZŠ Dvořákův okruh 60/2, Krnov		DATUM:	11/2019
		STUPEŇ PD:	DPS
		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1-09
OBSAH:	Konstrukční detaily		


Detail D1 – odvětraný hřeben






Detail D2 - okap s podokapním žlabem



Detail D3 - okap s nadřímsovým žlabem




Detail D4 - oplechování střešního výlezového okna





Detail D5 - oplechování u komínu

Sklon střechy	Rozměr A
$\geq 22^\circ$	100 mm
$< 22^\circ$	150 mm
Sklon střechy	Rozměr B
$\leq 35^\circ$	120 mm
$> 35^\circ$	100 mm
$> 50^\circ$	80 mm



Detail D6 - založení u okapu



Detail D7 – plechové úžlabí

Překrytí vláknocementových desek přes plechové úžlabí, měřeno kolmo k linii úžlabí, musí činit u sklonu střechy $< 50^\circ$ minimálně 12 cm

$\geq 50^\circ$ minimálně 10 cm.

Rohy desek v místě úžlabí se pro správné odvedení vody upraví zaoblením nebo zkosením.

