

RADOVAN ZATLOUKAL

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

ČSL. ARMÁDY 959/14, 794 01 KRNOV

777 229 396 / radovanzatloukal@gmail.com / IČO:73085022 / d5rcej7

DODATEK K PD č.1

Název akce:

Oprava a zateplení fasády objektu,
Hlavní náměstí 103/30, Krnov

Místo stavby:

k.ú. Krnov- Horní Předměstí [674737]

Obec:

Krnov [597520]

Stavební úřad:

Krnov

Projektant:

Radovan Zatloukal, P. Bezruč 139/14, 793 95 Město Albrechtice

Objednatel:

Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov

Stupeň dokumentace:

JEDNOSTUPŇOVÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Zakázkové číslo:

RZ 87-2017/09 – srpen 2017

V M. Albrechticích 15.02.2018

Radovan Zatloukal

Na základě vyjádření architekta města Krnova se navrhují tyto změny:

- 1) Na jižní straně fasády je navržena změna v tvarovém členění plochy okenních pásů (tmavá plocha na pravé straně s ozn. čís. 1 – barevné řešení). Nově budou tyto tmavé plochy vystupovat před fasádu 20mm. To bude docíleno použitím izolačních desek v tl.140mm (materiálově shodné s ostatní plochou).
- 2) Pro finální úpravu omítek na severní straně bude použit nátěr (silikon, silikát, silikonsilikát) s co nejmenším faktorem difúzního odporu $\mu \leq 60$ – vysoká paropropustnost.
- 3) Pro zateplení bude použit zateplovací systém kvalitativní třídy A

Do kvalitativní třídy A spadají ETICS, které splňují nařízení vlády 190/2002 Sb. v platném znění, bylo k nim vydáno ES prohlášení o shodě, mohou používat označení CE, splňují všechny ostatní požadavky kladené na stavební výrobek, vyhovují dále uvedeným požadavkům pro třídu A a je pro ně vydáno osvědčení CZB o splnění požadavků pro tuto třídu.

Jakýkoliv ETICS je jasně definovaným výrobkem, který má určenou skladbu složenou z konkrétních výrobků, které na sebe vzájemně navazují a byly navrženy tak aby v maximální možné míře pozitivně ovlivnily tepelně izolační charakteristiku budovy a prodloužily její životnost.

Nedodržení skladby, či záměna komponentů určených výrobcem je hrubým zásahem do charakteristiky výrobku a vzniklý produkt není certifikovaným systémem.

Další požadavky na projektovou dokumentaci a následné provedení navrženého řešení jsou zřejmé z přiloženého vyjádření architekta města Krnova – Ing. Arch. Lubomír Dehner.