

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 68597/2023/BR/HDM
ČÍSLO JEDNACÍ.: KHSMS 70941/2023/BR/HDM
VYŘIZUJE: Marcela Kovaříková
Ing. Barbora Bezděková
TEL.: 554 774 126
E-MAIL: marcela.kovarikova@khsova.cz

DATUM: 8. 12. 2023

Radovan Zatloukal
Projekční a inženýrská činnost
IČ: 73085022
B. Němcové 889/4
794 01 Krnov – Pod Bezručovým vrchem

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila žádost Města Krnov, IČ 00296139, se sídlem Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, zastoupeného na základě plné moci ze dne 30. 11. 2023 Radovanem Zatloukalem, Projekční a inženýrská činnost, IČ: 73085022 se sídlem: B. Němcové 889/4, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, ze dne 24. 11. 2023, o vydání závazného stanoviska na akci: „Výměna střešního pláště MŠ Slunečnice, Albrechtická 1702/85, Krnov“ za účelem vydání rozhodnutí o odstranění části stavby.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů/návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací k akci: „Výměna střešního pláště MŠ Slunečnice, Albrechtická 1702/85, Krnov“ za účelem vydání rozhodnutí o odstranění části stavby

s o u h l a s í.

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a §4 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., se souhlas váže na splnění následujících podmínek:

1. Pro zajištění ochrany zdraví dětí a personálu mateřské školy požadujeme před opětovným zahájením užívání stávající stavby doložit výsledky autorizovaného měření koncentrace azbestových a minerálních vláken ve vnitřním prostředí obou heren mateřské školy, kterým se prokáže dodržení hygienického limitu v souladu s požadavky ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s ustanovením § 4 odst. 1 a 2 a přílohy č. 2 vyhlášky č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 6/2003 Sb.“).

Odůvodnění:

Na základě žádosti Města Krnov, IČ 00296139, se sídlem Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, zastoupeného na základě plné moci ze dne 30. 11. 2023 Radovanem Zatloukalem, Projekční a inženýrská činnost, IČ: 73085022 se sídlem: B. Němcové 889/4, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, ze dne 24. 11. 2023, o vydání závazného stanoviska na akci: „Výměna střešního pláště MŠ Slunečnice, Albrechtická 1702/85, Krnov“ za účelem vydání rozhodnutí o odstranění části stavby, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů/návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Předložená projektová dokumentace řeší výměnu střešního pláště na stavbě mateřské školky. Střešní krytina valbové střechy je provedena z azbestocementových šablon. Střešní krytina na objektu, na kterém bude realizována demontáž azbestových materiálů bude začleněna do prostoru hermeticky uzavřeného kontrolovaného pásma, jehož rozsah bude ohraničený výstražnou páskou a výstražným značením. Před vlastní demontáží budou materiály s obsahem azbestu postříkány zvlhčujícím prostředkem. Po odstranění veškerých deskových materiálů bude konstrukce nastříkána stabilizačním prostředkem. K odsátí jednotlivých drolicích se částí deskových materiálů, vlastní konstrukce a vyčištění prostoru uzavřeného kontrolovaného pásma budou použity vysavače s filtrací H14. Veškerý materiál s obsahem azbestu bude v prostoru kontrolovaného pásma ošetřen zvlhčujícím prostředkem a uložen do obalů PE, které budou vkládány do kontejneru s PE vložkou nebo velkoobjemových vaků. Veškeré obaly budou opatřeny samolepícím štítkem s jednoznačným popisem, že se jedná o azbest. Pro dekontaminaci pracovníků provádějících práce v prostoru kontrolovaného pásma bude použita tříkomorová dekontaminační personální propust. Systém bude rozdělen do tří komor, a to čisté šatny, vzduchové sprchy a špinavé šatny. Pracovníci budou vybaveni filtrační polomaskou s filtry FFP3, ochranným overalem Kategorie III, typ 5 a 6, rukavicemi a pracovní obuví. Použité ochranné pracovní pomůcky budou po každé pracovní směně nebo v případě poškození uloženy do PE pytlů umístěných v prostoru kontrolovaného pásma, uzavřeny, ošetřeny, bude s nimi nakládáno jako s nebezpečným odpadem. Všichni pracovníci budou proškoleni pro práci s azbestem. Bude vedena evidence expozice azbestu. Zabalený azbest bude odvezen k likvidaci na příslušnou skládku. Bude vedena evidence nebezpečného odpadu a celkové množství odvezeného odpadu. V průběhu prací a po skončení prací v kontrolovaném pásmu bude provedeno pracovní měření koncentrace azbestových vláken. Zaměstnavatel je povinen ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví práce s azbestem nejméně 30 dnů před jejich zahájením (§ 41 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 5 vyhlášky č. 432/2003Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů).

Předpokládá se, že práce na sanačním opatření budou probíhat v období letních prázdnin, kdy nebude mateřská škola obsazena dětmi. Dodavatel před zahájením prací na demontáži střešní krytiny předloží včas technologický postup likvidace. Práce budou moci být zahájeny po odsouhlasení daného postupu investorem TDI, AD a provozovatelem objektu.

Podmínka č. 1 byla stanovena jako průkaz dodržení hygienického limitu azbestových a minerálních vláken ve vnitřním prostředí zařízení pro výchovu a vzdělávání ve smyslu požadavků ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s ustanovením § 4 odst. 1 a 2 a přílohy č. 2 vyhlášky č. 6/2003 Sb.

Předložené podklady (při respektování stanovené podmínky) odpovídají požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 5 vyhlášky č. 432/2003Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s požadavky nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích

na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů.

Mgr. Jakub Musálek
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
Bruntál a Opava Krajské hygienické stanice
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Rozdělovník:

1x adresát
1x KHS