

VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
TP/VJ/1/21

VYŘIZUJE  
Lindovský  
(tel. 606 685 712)

V KRNOVĚ DNE  
15.1.2021

**Ing. Jana Fišarová**  
Albrechtická 194  
794 01 Krnov

**Věc: Žádost o vyjádření ke stavbě**

**Akce: „Objekt Hlavní náměstí 39/4, Krnov – oprava fasády“**

V dotčené lokalitě se nenachází žádné vedení v naší správě. Technické služby Krnov s.r.o. nemají námitek ke stavbě „Objekt Hlavní náměstí 39/4, Krnov – oprava fasády“, za předpokladu dodržení těchto podmínek:

**A) Místní komunikace**

- ❖ V případě zásahu do dlažby chodníku je nutné dlažbu rozebrat a zajistit proti zcizení s tím, že při konečné zádlazbě bude chybějící nebo poškozená dlažba nahrazena novou a to na náklady investora výše uvedené akce.
- ❖ Výkopový a hlinitý materiál neskladovat na komunikaci, chodníku **a nepoužívat ke zpětnému zásypu výkopu, a to ani částečně.**
- ❖ K zásypu výkopu je nutno použít některého druhu *šterkového materiálu* (možno použít i asfaltový recyklát), a zásyp *řádně hutnit* strojním zařízením po vrstvách 20cm.
- ❖ Veškeré práce musí být prováděny a zabezpečeny tak, aby nedocházelo ke stékání vody na přilehlé komunikace.
- ❖ Konečná úprava dlážděného chodníku bude provedena takto:  
*pro výkop napříč chodníkem:* povrch chodníku bude rozebrán ve vzdálenosti 1m na každou stranu od hrany výkopu, a v této nové šířce bude kompletně předlážděn.  
*pro výkop v délce chodníku:* povrch bude rozebrán a předlážděn v celé šířce chodníku a délce výkopu.
- ❖ Veškeré práce zabezpečit tak, aby bylo možno provádět svoz domovního odpadu.

**B) Veřejná zeleň**

- ❖ Podmínky zásahu do ploch veřejné zeleně a pro zásah v blízkosti vzrostlé zeleně vydá MÚ Krnov, odbor životního prostředí – ing. Martiník.

Platnost tohoto vyjádření je 18 měsíců od data vydání.

TECHNICKÉ SLUŽBY KRNOV s.r.o.  
794 01 KRNOV, Stará 256 / 11  
IČO: 253 98 547  
DIČ: CZ25398547

Ing. Štefan Ledvoň  
ředitel společnosti