

LEGENDA HMOT

- stávající konstrukce
- drenážní potrubí DN100 - nové odvětrání podloží pod umyvárami
- spřažení viz. poznámka


Poznámka:

Sklepní prostory zůstanou bez využití, jsou zde pouze rozvody instalací - očištění, popř. výměn izolace potrubí. Bude provedeno pouze dočištění stěn a podlah od nánosů po povodni

- prostory pro kanalizaci (nové rozvody splaškové kanalizace) přes stávající základové konstrukce provést dle výkresů části PD ZTI
- prostory pro nové rozvody ZTI a ÚT
- veškeré prostory instalací přes novou hydroizolaci budou řešeny pomocí těsnících manžet např. HL 800 dle velikosti prostupujících instalací
- odvětrání radonu z podloží řešeno drenážním potrubím DN100 dp DN125 zabalené v geotextili 300 g/m2 spojování potrubí řešeno pomocí KG odbočovacích tvarovek a kolen příslušných dimenzí, bude napojeno na dříve provedené odvětrací potrubí pod hernami
- svařované sítě kladeny šachovnicově, délka překrytí min. 300 mm
- spřažení nového podkl. betonu se stávajícími základy a podkladním betonem provést vplením výztuže R10 d=10 mm po 200 mm délka výztuže 800 mm, hloubka vpleení min.250 mm, vlepovací hmota např.HIT-HY 200 R (ve výkrese vyznačena jen část provedení)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	Účel místnosti	Plocha	Podlaha
001	Sklep 1	14,17	betonová mazanina
002	Sklep 2	14,68	betonová mazanina
003	Sklep 3	9,45	betonová mazanina
004	Sklep 4	10,66	betonová mazanina
005	Chodba	9,70	betonová mazanina
006	Schodiště	9,38	betonová mazanina
007	Instalační kanál		betonová mazanina
008	Instalační kanál		betonová mazanina



±/-0,000 = úroveň podlahy m.č.134

VYPRACOVALA	Ing. Fišarová Jana	Ing. Jana Fišarová	
INVESTOR	Město Krmov, Hlavní náměstí 96/1, Krmov 794 01, IČ: 00296139	Albrechtická 194	
NÁZEV:		794 01 Krmov	
„Živel 1 MŠ Pramíněk ul. Hlubčická		IČO : 451 743 77	
- obnova po povodni 09/2024		DATUM:	06/2025
OBSAH:	Půdorys 1.PP - obnova, oprava	STUPEŇ PD:	dokumentace udržovacích prací, oprav ( DPS)
		MÉRITKO: 1: 100	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1-03