

LEGENDA



OBVODOVÉ KONSTRUKCE

LEGENDA STROPNÍCH DESEK

| OZN | POPIS | ROZMĚRY |
|-----|-----------|---|
| D1 | DESKA B25 | tl. 200 mm, PLOCHA 4,48 m2 DOLNÍ VÝZTUŽ øR10 a 100 mm KŘÍŽEM HORNÍ VÝZTUŽ SIT 6/100-6/100 |

BETON B25 (C20/25 XC 1)
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ - OCEL 10505 (R)
OCELOVÉ KONSTRUKCE - OCEL S 235, VÝROBNÍ SKUPINA B DLE ČSN 73 2601

POZNÁMKA


STROPNÍ DESKA (D7) BUDE PROVEDENA Z BETONU B 25 VÝZTUŽENÉHO SÍTÍ Sz 6/100-6/100 A OCELOVÝMI PRUTY R10 V OBOU SMĚRECH

ŽELEZOBETONOVÁ DESKA (D7) - PLOCHA 4,45 m2, OBJEM 0,90 m3, BETON B25

ŽELEZOBETONOVÁ DESKA BUDE VÝZTUŽENA OCELOVOU SÍTÍ 6/100 -6/100 , OCEL R10505
MINIMÁLNÍ KRYTÍ VÝZTUŽE 20 mm, PLOCHA CELKEM 4,48 m2 + 30cm PŘELOŽENÍ = 5,85 m2
HMOTNOST 4,4 kg/m2, CELKOVÁ HMOTNOST = 25,6 kg
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA BUDE VÝZTUŽENA PRUTY R10, OCEL R10505,
CELKOVÁ HMOTNOST = 45,4 kg

DESKA BUDE PŘÍZPŮSOBENA PRO ZAVĚŠENÍ VYBRANÉHO TYPU VÝTAHU

SPODNÍ HRANA NOVÉ STROPNÍ DESKY BUDE V ÚROVNI +7,09



+ - 0,000 OBJEKTŮ = 315,72 m.n.m. systému BAL T

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing.Miroslav Geryk Dvořákův okruh 13 Krnov 794 01 | | e-mail : miroslavgeryk@volny.cz mobil : 777009772 774630321 775630321 | Ing.Miroslav Geryk & Ing.Jiří Géryk inženýrská a projekční činnost, technický dozor, koordinátoři BOZP | |
| MÍSTO STAVBY : | Náměstí Míru 1/14, Krnov 794 01, k.ú. Opavské předměstí, pozemek parc. č. 1 | | | |
| STAVEBNÍK : | Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Krnov 794 01 | | | |
| STAVBA : | Kino Mír 70 - vestavba výtahu. | | | |
| VÝKRES : | STROP NAD 2.NP - STAVEBNÍ ÚPRAVY | | Č. VÝKRESU D.1.2.2 | |
| | | | DATUM : JEDNOTKY : FORMÁT : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PD : | 12/2013 cm, m 2A4 1:75 UŘ+SŘ |