

T8 - foto z ulice



- rozměry skel nutno před výrobou zaměřit na stavbě  
( přesná tloušťka zasklení bude upřesněna po demontáži stávajících skel, v popis jsou proto uvedeny předpokládané tloušťky dist.rámečků)
- nové zasklení izolačním dvojsklem čiré průhledné - Ug min.1,0W/m2K
- Zhotovitel nového zasklení s ohledem na zachování stávajících ráků a křidel (jejich tvar a tloušťku) zaručí vhodnou kombinaci zvolených technologií a materiálu požadovaný minimální součinitel prostupu tepla (např. plnění argonem, popř. směsí argon-krypton)
- zasklení bude zajištěno dle původního řešení  
v horní části výplň bude zakrytováno, (alter. nové lišty - viz prův zpráva)
- ve spodní části bude zalištováno (nové dub. lišty dle původního tvaru a odstínu, hloubka bude dle potřeby přizpůsobena novému zasklení)  
a utěsněno silikonem
- dle potřeby budou připasovány vsazené křídla do ráků, popř. vloženo silikon. těsnění
- všechny dřevěné profily budou očištěny a opatřeny novým nátěrem,  
nutno konzultovat se zástupci památkové péče
- zůstanou zachovány stávající dřevěné profily
- veškeré změny nutno odsouhlasit s investorem a zástupci památkové péče

PROJEKTANT	Ing. Jana Fišarová	Ing. Jana Fišarová Albrechtická 194 794 01 Krnov IČO : 451 743 77	
INVESTOR	Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov, IČ 00296139		
NÁZEV: <b>Městská kavárna - oprava výkladců a dveří</b>			
		DATUM:	03/2014
		MĚŘÍTKO:	1: 25
OBSAH:	<b>T8 - schéma výkladce</b>	ČÍSLO VÝKRESU:	<b>09</b>