



Legenda potrubí

- Teplá voda (stoupačka DN 40, 32, rozvody na chodbě DN 40, rozvody v bytech DN 20)
- Studená voda (stoupačka DN 40, 32, rozvody na chodbě DN 40, rozvody v bytech DN 20)
- Cirkulace (stoupačka DN 32, 25, rozvody na chodbě DN 32)

Poznámka:

- veškeré rozvody budou umístěny na chodbě v SDK kufru pod stropem, zateplít TI vata
- vodorovná potrubí osadit do hřebene a překrýt TI s hliníkovou fólií + trubky izolovat TI Mirelon tl. 40 mm
- stávající vodoměr v bytovém jádru v koupelně
- novými rozvody až ke stávajícímu vodoměru
- napojit se v podhledu
- uzávěr na chodbě - (studené vody, teplé vody, cirkulace)
- vodorovná potrubí PPR PN 20
- hlavní přívod studené vody do Vedele DN 63
- každý vchod má svůj přívod studené vody - posílit přívod studené vody

PROJEKTOVAL	ROMAN HÁJEK, IČ 76404480	STUPEŇ	...
VYPRACOVAL	PETR KOVÁŘÍK, IČ 64621952	FORMÁT	5A4
AUTORIZOVAL	ČKAIT 1101138	DATUM	5/2017
MÍSTO STAVBY	s. u. Krnov - Horní Předměstí, parc. č. 388/14, 388/15, 388/16, 389/7	Č. ZAKÁZKY	30/RH/17
INVESTOR	Město Krnov, Hlavní nám. 1, Krnov	Č. VÝKRESU	02
NÁZEV ZAKÁZKY	Výměna rozvodů vody BD s pečovatelskou službou, ul. Slezská 1, 3, 5 - Krnov		
OZNAČ. VÝKRESU	Půdorys 2. NP		