


±0,000 = PODLAHA 1.NP (CUKRÁRNA)

Projektant: Pavel Hanzel, Hlubčická 376/135, 794 01 Krnov, IČ: 04948203		Zodpovědný projektant: Ing. Lubomír Koraba	
 www.hanzelprojekt.cz M: +420 773 012 163 E: hanzel@hanzelprojekt.cz	Vypracoval:		Kreslil:
	Pavel Hanzel		Pavel Hanzel
Stavebník: Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov, IČ: 00296139			
Místo stavby: Krnov, ul. Dobrovského 281/16, parc.č. 689, k.ú.: Opavské Předměstí			
Název stavby:			
<b>SVČ KRNOV - VOLNOČASOVÉ AKTIVITY a HERNA</b>		Č. zakázky: 5/17/ph	
<b>Stavební úpravy a změna užívání</b>		Datum: 7/2017	
		Stupeň: DSP	
Část PD: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		Měřítko: 1:25, 1:20	
Výkres:		Č.výkresu: D.1.1.8	
<b>VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ</b>			

Ozn.	Schema	Popis
<div>T 1P</div>		<p><u>Vstupní interiérové dveře - 1ks</u> dřevěné dveře z masivu, 800x1970mm, rozměr otvoru 900x2000mm, 1-kř otevíravé do herny - pravé, plné, kazetové, obložková zárubeň š. stěny 170mm, protipožární EW30DP3+C (samoavírač) barva bílá (slonová kost) kování - zámek dozický s vložkou, štítek klika/klika chrom z vnitřní strany křídla (z foyer) vodorovné madlo v. 800-900mm</p> <p>Poznámka: před výrobou zaměřit na stavbě M 1:25 konečný design odsouhlasit s odborem památkové péče</p>
<div>T 2L</div>		<p><u>Interiérové posuvné dveře - 1ks</u> dřevěné dveře z masivu, 900x1970mm (sv.průchod š. 800mm), rozměr otvoru 1000x2020mm, 1-kř posuvné s přiznanou rampou ze strany herny - levé plné, kazetové, obložková zárubeň š. stěny 100mm, barva bílá (slonová kost) kování - zápusné madlo oboustranné - chrom horní pojezdová lišta kovová, spodní vodící plastový trn</p> <p>Poznámka: před výrobou zaměřit na stavbě M 1:25 konečný design odsouhlasit s odborem památkové péče</p>
<div>T 3P</div>		<p><u>Interiérové posuvné dveře - 1ks</u> dřevěné dveře z masivu, 700x2150mm (sv.průchod š. 650mm), rozměr otvoru 700x2150mm, 1-kř posuvné s přiznanou rampou ze strany posezení - pravé plné, kazetové, barva bílá (slonová kost) kování - zápusné madlo oboustranné - chrom horní pojezdová lišta kovová, spodní vodící plastový trn</p> <p>Poznámka: před výrobou zaměřit na stavbě M 1:25 konečný design odsouhlasit s odborem památkové péče</p>

Ozn.	Schema	Popis
	<p><u>Horní díl - 2ks</u></p> <p><u>Spodní díl - 1ks</u></p>	<p><u>Kuchyňská linka - 1ks</u></p> <p>spodní díl rozměry: dl. 1950mm, hl. 600mm, v. 850mm - 1ks</p> <p>horní díl rozměry: dl. 975mm, hl. 300mm, v. 600mm - 2ks</p> <p>materiál (korpus, police, šuplíky, dvířka) - DTD tl. 18mm, hrany ABS, hladké provedení, barva bílá matná</p> <p>záda - sololit, bílá</p> <p>pracovní deska - DTD tl. 36mm, barva šedá</p> <p>krycí lišta u styku s ker. obkladem, barva šedá</p> <p>úchytky - oblé, plastové, barva šedá</p> <p>dřez - nerez s odkapávací plochou, rozměr 790x500mm,</p> <p>vanička rozměr 340x420x160mm, dodávka vč. sifonu</p> <p>podjezd dřezu pro imobilní, páková mísící stojánková baterie</p> <p>příslušenství - horní šuplík příborový pořadač plastový</p> <p>Poznámka: před výrobou zaměřit na stavbě</p> <p>M 1:20</p>

Ozn.	Schema	Popis
<div>T</div> <div>5</div>		<p><u>Skříňka nízká s dvířky - 2ks</u>  rozměry: dl. 1500mm, hl. 380mm, v. 500mm  materiál (korpus, police, dvířka) - DTD tl. 18mm, hrany ABS  hladké provedení, barva bílá lesk  záda - sololit, bílá  nožky - dřevo, 50x50x20mm - 6ks  úchytky - oblé, plastové, barva šedá  nábytkové kování - závěsy, tlumiče dorazu  spoje - vruty, lepidlo, kolík</p> <p>Poznámka: před výrobou zaměřit na stavbě  M 1:20</p>
<div>T</div> <div>6</div>		<p><u>Botník - 1ks</u>  rozměry: dl. 1500mm, hl. 350mm, v. 500mm  materiál (korpus, police) - DTD tl. 18mm, hrany ABS  hladké provedení, barva bílá lesk  nožky - dřevo, 50x50x20mm - 6ks  spoje - vruty, lepidlo, kolík</p> <p>Poznámka: před výrobou zaměřit na stavbě  M 1:20</p>