

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ 5/6

OZN.	ROZMĚR	POPIS
Q 6ks	<p>interiér</p> <p>řez</p> <p>POZN: 4ks okna Q jsou osazena venkovní mříží.</p>	<p>VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO OKNA (RÁM + KŘÍDLO)</p> <p>NOVÉ PLASTOVÉ OKNO</p> <ul style="list-style-type: none"> -plastové okno, bílá barva, oblé hrany -izolační dvojsklo 4/16/4, $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ -celoobvodové kování, kliky panty atd. v bílé barvě -2x dorazové těsnění, plechové okapnice, seřizovací panty -nový parapet vnitřní keramický obklad -stávající parapet vnější pozinovaný plech vč. dopojení, 2x nátěr <p>MONTÁŽ</p> <ul style="list-style-type: none"> -vnitřní omítka do APU lišty se sítí, vnější APU lišta, komprimační páska a montážní pěna -osazení nového okna s dopojením na nátěr, příp. obklad -4ks oken Q budou opatřena sklem s neprůhlednou úpravou (čirá čínčila).
R 1ks	<p>interiér</p> <p>řez</p>	<p>VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO OKNA (RÁM + KŘÍDLO)</p> <p>NOVÉ PLASTOVÉ OKNO</p> <ul style="list-style-type: none"> -plastové okno, bílá barva, oblé hrany -izolační dvojsklo 4/16/4, $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ -celoobvodové kování, kliky panty atd. v bílé barvě -2x dorazové těsnění, plechové okapnice, seřizovací panty -nový parapet vnitřní plastový v dekoru dřeva -stávající parapet vnější pozinovaný plech vč. dopojení, 2x nátěr <p>MONTÁŽ</p> <ul style="list-style-type: none"> -vnitřní omítka do APU lišty se sítí, vnější APU lišta, komprimační páska a montážní pěna -osazení nového okna s dopojením na nátěr, příp. obklad -vnitřní žaluzie pro 1ks okna R
S 1ks	<p>interiér</p> <p>řez</p>	<p>VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO OKNA (RÁM + KŘÍDLO)</p> <p>NOVÉ PLASTOVÉ OKNO</p> <ul style="list-style-type: none"> -plastové okno, bílá barva, oblé hrany -izolační dvojsklo 4/16/4, $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ -celoobvodové kování, kliky panty atd. v bílé barvě -2x dorazové těsnění, plechové okapnice, seřizovací panty -nový parapet vnitřní plastový v dekoru dřeva -stávající parapet vnější pozinovaný plech vč. dopojení, 2x nátěr <p>MONTÁŽ</p> <ul style="list-style-type: none"> -vnitřní omítka do APU lišty se sítí, vnější APU lišta, komprimační páska a montážní pěna -osazení nového okna s dopojením na nátěr, příp. obklad -vnitřní žaluzie pro 1ks okna S
T 1ks	<p>interiér</p> <p>řez</p>	<p>REPAS STÁVAJÍCÍCH VRAT (RÁM + KŘÍDLO)</p> <p>RÁM VRAT - REPAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - odstranit stávající nátěry rámu vrat, provést nové - výměna poškozených částí - oprava či výměna nefunkčního kování <p>KŘÍDLA VRAT - REPAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - odstranit stávající nátěry křídel, provést nové - nové dorazové silikonové těsnění - oprava či výměna nefunkčního kování
<p>BARVA RÁMŮ A KŘÍDEL - ULIČNÍ ČÁST: VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ DŘEVO, DVORNÍ ČÁST: VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ BÍLÁ, VRATA A VSTUPNÍ DVEŘE - DEKOR DŘEVA. MŘÍŽE REPASOVÁNY (DEMONTÁŽ, NÁTĚR, MONTÁŽ). NEJEDNÁ SE O VÝROBNÍ DOKUMENTACI, ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ!</p>		