

LEGENDA :

- stávající chodník s živичným povrchem bude nahrazen zachodník s dlážďeným povrchem - konstrukce A
- reliefní kontrastní dlažba - prvky pro nevidomé a slabozraké
- stávající chodník s živичným povrchem bude nahrazen za chodník s dlážďeným povrchem se zesílenou konstrukcí - konstrukce B
- přestavba stávajícího chodníku za parkovací plochu s dlážďeným povrchem se zesílenou konstrukcí - konstrukce C
- demolice a rekultivace stávající zpevněné plochy
- oprava stávající betonové obruby
- osazení obruby podél mlátového chodníku - obrubník bude tvořen dřevěnou fošnou ošetřenou proti hnilobě
- S

obruha silniční 150x250x1000, příp. 150x150x1000 nebo přechodový kus
- CH

obruha chodníková 100x250x1000

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- napětové kabelové vedení/NN
- plynovodní vedení
- spojovací vedení, souběh se slaboproudými kabely
- vodovodní vedení
- stávající kanalizace
- vedení veřejného osvětlení
- tepluvodní vedení

Poznámka:

- zakreslené inženýrské sítě jsou pouze orientační, v jejich blízkosti je třeba zvýšené opatrnosti a zemní práce je nutno provádět ručně (zejména podél kabelových vedení)

Zodp. projektant	ING. MICHAL KREUTZ	
Kontrola	ING. BEDŘICH NEČAS	
Vypracoval	ING. MICHAL KREUTZ	
Kreslil	ING. MICHAL KREUTZ	
Akce :		

OPRAVA CHODNÍKŮ A PLOCH SPC, KRNOV

Název výkresu :
SITUACE STAVBY - - CHODNÍKY PODÉL BLOKU "A", "B", "C", "J"
1. ETAPA



Budova Technoprojektu
Havlíčkovo nábřeží 38
702 00 Ostrava
tel.: 597 317 462
www.udimorava.cz

Objednatel : MĚSTO KRNOV

Stupeň PD

DPPS

Datum

Měřítko

Archivní číslo

Část :

červen 2018

1:250

42/2018

B.2