


1S - VÝMĚNÍKOVÁ STANICE, BD HLUBČICKÁ 46 M 1:50



ÚPRAVA POUZRU STÁVAJÍCÍCH STĚN A STROPU

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY STĚN A STROPU OŠKRÁBÁNÍM 100%
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NESOUDRŽNÉ OMÍTKY NA PODKLADNÍ ZDÍVO 50%
- NOVÁ JÁDROVÁ OMÍTKA VÁPENNÁ NA PODKLADNÍ VÁPENNÝ POSTŘÍK
- VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
- VYSOCE PRODYŠNÁ MALBA STĚN: 1x ZÁKLAD + 2x KRYCÍ NÁTĚR

ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ PODLAHY

- ODBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHY Z CÍHEL NA PLOCHO tl.70mm
- ODSTRANĚNÍ PODKLADU V tl.280mm, PŘEDPOKLAD DUSANÁ HLÍNA / ŠTĚRKOPÍSEK

NOVÁ SKLADBA PODLAHY

- PODLAHOVÝ EPOXI NÁTĚR NA BETON, SOKL STĚN DO v=100mm
- PODKLAD BUDE UPRAVEN DLE TECHNOLOGICKÝCH ZÁSAD A POSTUPŮ DANÉHO VÝROBCE
- JEDNOSLOŽKOVÁ SAMONIVELAČNÍ HMOTA tl.<10mm
- PENETRACE PODKLADU
- BETONOVÁ DESKA HLÁZENÁ tl.150mm
- BETON C16/20, KARI SÍŤ 150/150/6
- HUTNĚNÝ PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI FRAKCE 8/16mm tl.200mm
- STÁVAJÍCÍ PODKLAD

NAVRHOVANÁ PŘÍČKA

CÍHLY BROUŠENÉ P8 497/80/249mm NA SPEC. MALTU PRO TENKÉ SPÁRY


PROVÁZAT S OKOLNÍM ZDÍVEM POMOCÍ KAPEŠ

JÁDROVÁ OMÍTKA VÁPENNÁ NA PODKLADNÍ VÁPENNÝ POSTŘÍK

FINÁLNÍ ÚPRAVA VÁPENNÝM ŠTUKEM VE DVOU VRSTVÁCH

- LEGENDA ELEKTRO
- EL. ROZVADĚČ
 - PODRUŽNÉ MĚŘENÍ, 1x SVĚTELNÝ OKRUH + ZÁSUVKA, OKRUHY TECHNOLOGIE BUDE UPŘESNĚNO PŘI PROVÁDĚNÍ NA STAUBĚ
 - EL. ROZVODY POD OMÍTKOU
 - EL. PŘÍVOD V TUHÉ TRUBCE KOTVENÝ NA OMÍTKU DO SYST. PŘÍCHYTEK <20m
 - STROPNÍ SVÍTIDLO LED SE STUPNĚM KRYTÍ IP44
 - JEDNOFÁZOVÁ ZÁSUVKA SE STUPNĚM KRYTÍ IP44
 - JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ SE STUPNĚM KRYTÍ IP44

ORIENTACE - PŮDORYS 1S



POZNÁMKA

- POUŽITÉ MATERIÁLY A VÝROBKY BUDOU ODSOUHLASENY DODAVATELEM TECHNOLOGIE
- ELEKTROINSTALACE BUDE PŘED PROVÁDĚNÍM UPŘESNĚNA DODAVATELEM TECHNOLOGIE

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE
- PŘÍČKOVÉ ZDÍVO Z CÍHEL BROUŠENÝCH
- ŽELEZOBETON C16/20
- ŠTĚRKODRTĚ

ZMĚNA ZDROJE TEPLA

BYTOVÉ DOMY HLUBČICKÁ 44 a 46, KRNOV

INVESTOR: MĚSTO KRNOV

HLAUNÍ NÁMĚSTÍ 96/1, 794 01 KRNOV

RZ 111-2018/13

ŘÍJEN 2018

DSP

měř. i t k o

1:50

ozn. výkr.

D.1.1-2

KONTROLOVAL

ING. G. AKRITIDIS

PROJEKTANT

R. ZATLOUKAL

PARÉ ČÍSLO

1S - VÝMĚNÍKOVÁ STANICE

BD HLUBČICKÁ 46

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ